

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ «Սահակյան Աշոտ Հրաչյայի»-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	-	-	-	-	<p>Կոշտ սկավառակ -HDD տեսահսկման համակարգերի համար, Form factor 3.5դյույմ, տարողությունը -8000 ԳԲ, գրելու/ընթերցելու արագություն- 178/178 Մբ/վ, բուժերային հիշողություն-256 Մբ, պտտման արագություն- -7200 պտ/րոպ, SATA միացում-6 Գբիտ/վ, արտաքին տվյալների փոխանցման արագություն- 600 Մբ/վ , անգործուն աղմուկի մակարդակ - 20 դԲ, աշխատանքային աղմուկի մակարդակ -29 դԲ, MTBF 1500000 ժ, աշխատանքային առավելագույն</p>

					<p>ջերմաստիճան -65 աստիճանC, Էլեկտրաէներգիայի սպառում- առնվազն 6,40 Վտ, պահպանման ոչ աշխատանքային ջերմաստիճան (աստիճանC) -40-ից 70: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառող:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ «Սահակյան Աշոտ Հրաչյալի» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	-	-	-	-	Կոշտ սկավառակ -HDD տեսահսկման համակարգերի համար, Form factor 3.5դյույմ, տարողությունը -8000 ԳԲ, գրելու/ընթերցելու արագություն- 178/178 Մբ/վ, բուժերային հիշողություն-256 Մբ, պտտման արագություն- -7200 պտ/րոպ, SATA միացում-6 Գբիտ/վ, արտաքին տվյալների փոխանցման արագություն- 600 Մբ/վ , անգործուն աղմուկի մակարդակ - 20 դԲ, աշխատանքային աղմուկի մակարդակ -29 դԲ, MTBF 1500000 Ժ, աշխատանքային առավելագույն

					<p>ջերմաստիճան -65 աստիճանC, Էլեկտրաէներգիայի սպառում- առնվազն 6,40 Վտ, պահպանման ոչ աշխատանքային ջերմաստիճան (աստիճանC) -40-ից 70: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառող:</p>
--	--	--	--	--	---