

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ԱԶ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը        | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 5               | D-Link             | D-Link           | D-Link Ռոութեր | D-Link              | D-Link DIR-825 Wi-Fi ցանցային երթուղագծիչ (Wi-Fi Router) Պրոցեսորի հաճախականություն՝ առնվազն 1 GHz Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 128 Mb, DDR2, ներկառուցված պրոցեսորի մեջ (DIR-825/R2-ի համար), 64Mb, DDR2, ներկառուցված պրոցեսորի մեջ (DIR-825/R1-ի համար) Flash-հիշողություն՝ առնվազն 32 Mb, SPI (DIR-825/R2-ի համար), 16Mb, SPI (DIR-825/R1-ի համար) Միջերեսներ՝ առնվազն WAN 10/100/1000BASE-T պորտ, առնվազն 4 պորտ LAN 10/100/1000BASE-T, USB 2.0 |

Հեռարձակիչ՝ առնվազն 4 արտաքին  
հեռարձակիչներ, ուժեղացման 5dBi  
գործակիցով WAN միացումների  
տիպեր՝ առնվազն LTE, 3G, PPPoE,  
IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack,  
հաստատուն IPv4 / փոփոխական  
IPv4, հաստատուն IPv6 /  
փոփոխական IPv6, PPPoE +  
հաստատուն IP (PPPoE Dual Access),  
PPPoE + փոփոխական IP (PPPoE  
Dual Access), PPTP/L2TP +  
հաստատուն IP, PPTP/L2TP +  
փոփոխական IP Ցանցային  
ֆունկցիաներ՝ առնվազն IEEE 802.1X  
ստանդարտի առկայություն՝  
համացանցին միացման համար,  
DHCP-սերվեր/relay, ներկառուցված  
DHCP-սերվերի ընդլայնված  
կարգավորում, Stateful/Stateless  
ռեժիմում IPv6 հասցեների  
նշանակում, DNS relay,  
փոփոխական DNS, հաստատուն  
IPv4/IPv6-երթուղում, IGMP/MLD  
Proxy, UPnP IGD աջակցում, VLAN-ի  
աջակցում, արտաքին ցանցի կողմից  
ping ֆունկցիայի աջակցություն  
(WAN ping respond), SIP ALG  
մեխանիզմի աջակցում, WAN-ի  
ամրագրում, LAN պորտերի միջև

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>տեղեկատվության հոսքի սեգմենտացիա Ստանդարտներ՝ առնվազն IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11a/b/g/n Անլար միացման անվտանգություն՝ առնվազն WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise), WPA3 (Personal), MAC ֆիլտր, WPS (PBC/PIN) Անլար միացման արագությունը՝ առնվազն IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 և 54 Mbit/s, IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 և 11 Mbit/s, IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 և 54 Mbit/s: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 1 տարի:</p> <p>Ապրանքները նոր են և չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |       |                            |                            |