

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | OEM | OEM | OEM | OEM | Ցանցային բաժանարար (switch) Հիմնական ֆունկցիաներ Միջերես՝ առնվազն 5 պորտ 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Կոմուտացիոն մատրիցա՝ առնվազն 10 Gbit/s MDI/MDIX ինքնաշխատ հայտնաբերում բոլոր պորտերի վրա Կոմուտացիայի մեթոդ՝ Store-and- forward Արձանագրության կառավարում՝ 802.3x առնվազն մինչև 9216 բայթ Jumbo-ֆրեյմների ապահովում Ստանդարտներ • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ethernet • ANSI/IEEE 802.3 NWay ինքնահամաձայնեցում • 802.3x հոսքի կառավարում Sվյալների փոխանցման արագություն • Ethernet՝ առնվազն - 10 Mbit/s - 20 Mbit/s • Fast Ethernet՝ առնվազն - 100 Mbit/s - 200 Mbit/s • Gigabit Ethernet՝ առնվազն - 2000 Mbit/s MAC հասցեների աղյուսակ՝ առնվազն 2000 գրառում Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МОВСЕЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ЕЦХЦПЦР-23/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |