

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	-	<p>Բանող հակասառիչ -65. Խտությունը՝ 1,085-1,110գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ -65օC-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5%-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-11: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ ապրիլի 21-ի 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»: 5լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի</p>

				<p>գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Գույնը կապույտ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-	-	Բանող հակասառիչ -65. Խտությունը՝ 1,085-1,110գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ -65օC-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5%-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-11: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ ապրիլի 21-ի 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»: 5լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի

					<p>գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Գույնը կապույտ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--