

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Kramer	Kramer VM-2HXL	Kramer	<p>HDMI բաշխիչ ուժեղացուցիչ Kramer VM-2HXL Բարձրորակ 1:2 բաշխման ուժեղացուցիչ HDMI ազդանշանի համար: Այն իրականացնում է ազդանշանի վերահաշվարկ և մալուխի հաճախականության արձագանքման փոխհատուցում, որից հետո ազդանշան է հաղորդում երկու միանման ելքերին: Տվյալների առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 6,75 գբիտ/վ (2,25 գբիթ/վ մեկ ալիքի համար), HDTV-ի հետ համատեղելի, HDCP-ին համապատասխան, HDMI 1.3, 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC) տվյալների բլոկի EDID (Extended Display Identification Data) պահպանում: Միավորը պետք է պահի և հետ կանչի ցուցադրման կարգավորումները, որոնք կապված են ոչ անկայուն հիշողության ցանկացած ելքի հետ: Պետք է ունենա Controls EDID SETUP կոճակ, մուտքի և</p>

				Ելքերի վրա ազդանշանի առկայության LED ցուցիչներ, մուտքեր՝ HDMI առնվազն մեկ և ելքեր՝ HDMI առնվազն երկու: Տվյալների փոխանցման արագությունը առնվազն 2,25 գբիտ/վրկ: Աջակցվող ստանդարտներ HDMI 1.3, 1.4 և HDCP: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ Ե՛ր կազմակերպում է մասնակցությունը մասնակցության էլեկտրոնային աճույցում ըստ կոդի ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրագրային նկարագրի և տեխնիկական հատկանիշների մանրագրային նկարագրի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Kramer	Kramer VM-2HXL	Kramer	<p>HDMI բաշխիչ ուժեղացուցիչ Kramer VM-2HXL</p> <p>Բարձրորակ 1:2 բաշխման ուժեղացուցիչ HDMI ազդանշանի համար: Այն իրականացնում է ազդանշանի վերահաշվարկ և մալուխի հաճախականության արձագանքման փոխհատուցում, որից հետո ազդանշան է հաղորդում երկու միանման ելքերին: Տվյալների առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 6,75 գբիտ/վ (2,25 գբիթ/վ մեկ ալիքի համար), HDTV-ի հետ համատեղելի, HDCP-ին համապատասխան, HDMI 1.3, 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC) տվյալների բլոկի EDID (Extended Display Identification Data) պահպանում: Միավորը պետք է պահի և հետ կանչի ցուցադրման կարգավորումները, որոնք կապված են ոչ անկայուն հիշողության ցանկացած ելքի հետ: Պետք է ունենա Controls EDID SETUP կոճակ, մուտքի և</p>

				Ելքերի վրա ազդանշանի առկայության LED ցուցիչներ, մուտքեր՝ HDMI առնվազն մեկ և ելքեր՝ HDMI առնվազն երկու: Տվյալների փոխանցման արագությունը առնվազն 2,25 գբիտ/վրկ: Աջակցվող ստանդարտներ HDMI 1.3, 1.4 և HDCP: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր
--	--	--	--	---