

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-23/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>ԴՄՊ 18 մմ, եզրաշերտ PVC 0,5 մմ: Պահարանն ունի. • դռներով փակվող դարակ` 12 հատ, • բաց նեղ դարակ` 12 հատ: բոլոր փակ դռները ունենան բռնակներ: Պահարան` Լայնություն` 120սմ Խորություն` 47սմ Բարձրություն` 205սմ Բռնակ` Մետաղական` արծաթագույն, Անցքերի հեռավորություն առնվազն 160մմ, Բռնակի երկարություն առնվազն 167մմ, Պահարանից բռնակի միջև եղած հեռավորությունը (խորությունը)` առնվազն 3 սմ: Պահարանի ընդհանուր գույն սպիտակ, 1-ին և 4-րդ շարքի դռների գույնը սպիտակ, 2-րդ և 3-րդ շարքի դռների գույնը բաց կանաչ` (նմուշ-օրինակը կցվում է), (Կոդ` #23ee5c)` Շիրակի և Լոռու մարզերի համար: Ապրանքը չպետք է պարունակի թունավոր կապար նյութ ու պետք է անվտանգ լինի երեխայի առողջության համար: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նախքան ապրանքի ամբողջական քանակը պատրաստելը` մեկ նմուշ -օրինակը ներկայացնել ու համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Համաձայն «ՀՀ կառավարության և ԱՄՆ կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992թ. դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին» ՀՀ օրենքի` գնման ենթակա</p>

ապրանքներն ազատվում են ԱԱՀ-ից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-23/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	