

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բիոբասե ԲԿՄ-245Բ սեղանի ավտոկլավ (BIOBASE BKM-Z45B Table top autoclave)	ԲԻՈԲԱՍԵ (BIOBASE)	ԲԿՄ-245Բ (BKM-Z45B)	Բիոբասե Բիոտեխ (Ջինան) Կօ., ՍՊԸ (Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd)	<p>В դասի բարձր ճնշման ստերիլիզատոր՝ բժշկական հեղուկների և գործիքների մանրէազերծման համար:</p> <p>Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից; Ծավալը 45լ, խցիկի չափը 316x621(մմ); Հաշվարկային ճնշում՝ -0,1/0,3 ՄՊա; Դիզայնի ջերմաստիճան՝ 144°C;</p> <p>Ձերմաստիճանը տիրույթը՝ 105~134°C; խցիկի նյութը՝ SUS304; Ստանդարտ բեռնման սկուտեղ. տեսակ В; Սպառումը՝ 5,8 ԿՎտ;</p> <p>Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 5°C~40°C:</p>

					Սնուցումը՝ AC220V, 50/60Hz; Փաթեթավորման չափս (L*Ե*Բ) 750*1200*880 մմ; Քաշը 165կգ: Նոր է և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ-1 տարի
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բիոբեյս ԲՇԱ-ՉԲԻՕԲԱՏԵ ԲՄ-Զ45Ե Table top autoclave	ΒΙΟΒΑΣԵ	ΒΚΜ-Զ45Ե	Biobase Biotech (Jinan) Co., Ltd	Стерилизатор высокого давления класса В для стерилизации медицинских жидкостей и инструментов. Ёмкость 45л. Материал: нержавеющая сталь; Размер камеры (мм): 316*621 ; Расчетное давление: -0,1/0,3 МПа; Расчетная температура: 144°С; 1Темп. Диапазон: 105~138°С; Материал камеры: SUS304; Стандартный загрузочный лоток: тип В; Потребление: 5,8 кВт; Источник питания: 220 В переменного тока, 50/60 Гц; Размер упаковки (Ш*Г*В) 750*1015*880 мм;

					Вес (кг): 165. Гарантийный срок 1 год
--	--	--	--	--	--