

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Չինաստան, Իսպանիա, Լեհաստան, Չեխիա	Dell, HP, Lenovo	Սերվեր 1U	Dell, HP, Lenovo	Սերվեր Ռաք պահարանում տեղադրելու համար 1U շասսի, որը պետք է առնվազն հնարավորություն ունենա դիմացից Մինչև 8 x 2.5" hot plug SAS/SATA սկավառակներ, որոնք պետք է լինեն աշխատանքի ժամանակ փոխարինման հնարավորությամբ Hot-plug Պրոցեսորների քանակը առնվազն 1 հատ Intel, AMD կամ համարժեք, բազային հաճախականությունը 2.6 Ghz, 32C/64T, 128Mb քեշ հիշողություն, հզորությունը առնվազն 200Կտ: 57416 Dual Port 10 GbE SFP+ Network LOM Mezz Card

սալիկ կամ համարժեք  
հնարավորությամբ Օպերատիվ  
հիշողությունը առնվազն 256GB  
(8x32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual  
Rank 16Gb BASE x8 կամ համարժեք  
SSD սկավառակ առնվազն 4 հատ  
3.84TB SSD SATA Read Intensive  
6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1  
DWPD Համապատասխան Hardware  
Raid Controller, որը նախատեսված է  
բոլոր դիսկերը միարժամանակ  
տեղադրված ժամանակ օգտագործելու  
H740P RAID Controller, 8GB NV  
Cache, Mini card կամ համարժեք  
Լան ադապտեր Broadcom 57416  
Dual Port 10GbE BASE-T Adapter կամ  
համարժեք Հոսանքի սնուցման  
աղբյուրները պետք է լինեն  
առնվազն 2 հատ 550W արտադրողի  
կողմից համատեղելի տեխնիկական  
կոնֆիգուրացիայի համար, և  
աշխատանքային ժամանակ  
փոխարինման հնարավորությամբ  
Hot-plug: Սերվերը իր  
կոմպլեքտավորման հետ պետք է  
ներառի բոլոր լարերը, և համակցող  
սարքավորումները Համատեղելի  
լինի օպերացիոն համակարգերի  
հետ ինչպիսիք են` Canonical®

Ubuntu® Server LTS Citrix®  
Hypervisor® Microsoft® Windows  
Server® with Hyper-V Red Hat®  
Enterprise Linux SUSE® Linux  
Enterprise Server VMware® ESXi®  
Հավելյալ միացությունների և  
պորտերի բնիկների միևնույն  
առկայություն՝ Միացումներ: Ցանցի  
կարգավորումներ. 2 x 1GbE 2 x  
10GbE BT 2 x 10GbE SFP+ 2 x 25GbE  
SFP28 Առջևի միացումներ. 1 x  
Dedicated iDRAC direct micro-USB 1 x  
USB 2.0 1 x Video Հետևի  
միացումներ. 2 x 1GbE 1 x Dedicated  
iDRAC network port 1 x Serial 2 x USB  
3.0 1 x Video Սլոտներ: PCIe Up to 2:  
1 x Gen3 slot (1 x16) 1 x Gen4 slot (1  
x16) Վիդեո քարտ. 1 x VGA միակցիչ  
2 x 1 GbE LOM i 1 x OCP 3.0  
Հեռակառավարման  
iDRAC9,Enterprise 15G կամ iLO կամ  
համարժեք համակարգ,  
լիցենզավորված Անվտանգություն  
Cryptographically signed firmware  
Secure Boot Secure Erase Silicon Root  
of Trust System Lockdown TPM  
1.2/2.0, TCM 2.0 optional AMD Secure  
Memory Encryption (SME) AMD  
Secure Encrypted Virtualization (SEV)

				<p>Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում առկա ընդ 2 պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի առկայություն (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)</p> <p>Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի նաև MAF: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦП2Р-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					