

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Վեբ տեսախցիկ Բնութագիր Տեսակ: Վեբ տեսախցիկ Նյութ: Պլաստմասսա Մատրիցայի տեսակ: CMOS Միացման տեսակ: USB 2.0 Տեղադրում: LCD Էկրանին 1080p/30fps Չափերը Բարձրությունը: 43-44 մմ Լայնությունը: 94-95 մմ Խորությունը: 70-71 մմ Մալուխի երկարությունը ` 1.5 մ Քաշ: 160-170 գ Համատեղելիություն Windows 8 կամ ավելի բարձր mac OS 10.7 կամ ավելի բարձր տարբերակ ChromeOS տարբերակը և ավելի բարձր 1080p տեսանյութեր հոսելու համար

անհրաժեշտ է 2 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն կամ ավելի 720p հոսքի համար սովորաբար պահանջվում է 1 ԳԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Մեգապիքսել: 3, Ֆոկուսի տեսակը. Autofocus Ոսպնյակի տեսակը` Ապակի, Ներկառուցված խոսափող: ստերիո, կրկնակի համակողմանի խոսափողի միջակայք` մինչև 1 մ Անկյունագծային տեսադաշտ (dFoV): 78-90°, Թվային խոշորացում: Այո USB միացում: USB-A plug-and-play RightLight™ 2 - տեխնոլոգիան ապահովում է պատկերի հստակություն տարբեր լուսավորության պայմաններում, նույնիսկ ցածր լույսի ներքո Լրացուցիչ տեսախցիկի կարգաբերման ծրագիր` տապակները, թերությունները և խոշորացումը վերահսկելու համար, API -ի աջակցություն, այլ ծրագրերի հետ փոխգործակցությունը ապահովելու համար Կցվող պաշտպանիչ կափարիչ ՈՆՆԻՎԵՐՍԱԼ ԵՌՈՏԱՆԻ մոնտաժային սեղմակը հարմար է նոութբուքների, LCD-ների կամ մոնիտորների համար Տեսախցիկները պետք է տեղադրվեն

				<p>մատակարարի կողմից ՀՀ ողջ տարածքում գործող գրասենյակներում (օգտագործելով եռոտանիներ, կանգնակներ, ամրակներ, որոնք տրամադրում է մատակարարը): Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք. Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի DAF հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Վեբ տեսախցիկ Բնութագիր Տեսակ: Վեբ տեսախցիկ Նյութ: Պլաստմասսա Մատրիցայի տեսակ: CMOS Միացման տեսակ: USB 2.0 Տեղադրում: LCD Էկրանին 1080p/30fps Չափերը Բարձրությունը: 43-44 մմ Լայնությունը: 94-95 մմ Խորությունը: 70-71 մմ Մալուխի երկարությունը` 1.5 մ Քաշ: 160-170 գ Համատեղելիություն Windows 8 կամ ավելի բարձր mac OS 10.7 կամ ավելի բարձր տարբերակ ChromeOS տարբերակը և ավելի բարձր 1080p տեսանյութեր հոսելու համար

անհրաժեշտ է 2 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն կամ ավելի 720p հոսքի համար սովորաբար պահանջվում է 1 ԳԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Մեգապիքսել: 3, Ֆոկուսի տեսակը. Autofocus Ոսպնյակի տեսակը` Ապակի, Ներկառուցված խոսափող: ստերիո, կրկնակի համակողմանի խոսափողի միջակայք` մինչև 1 մ Անկյունագծային տեսադաշտ (dFoV): 78-90°, Թվային խոշորացում: Այո USB միացում: USB-A plug-and-play RightLight™ 2 - տեխնոլոգիան ապահովում է պատկերի հստակություն տարբեր լուսավորության պայմաններում, նույնիսկ ցածր լույսի ներքո Լրացուցիչ տեսախցիկի կարգաբերման ծրագիր` տապակները, թերությունները և խոշորացումը վերահսկելու համար, API -ի աջակցություն, այլ ծրագրերի հետ փոխգործակցությունը ապահովելու համար Կցվող պաշտպանիչ կափարիչ ՈՆՆԻՎԵՐՍԱԼ ԵՌՈՏԱՆԻ մոնտաժային սեղմակը հարմար է նոութբուքների, LCD-ների կամ մոնիտորների համար Տեսախցիկները պետք է տեղադրվեն

				<p>մատակարարի կողմից ՀՀ ողջ տարածքում գործող գրասենյակներում (օգտագործելով եռոտանիներ, կանգնակներ, ամրակներ, որոնք տրամադրում է մատակարարը): Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք. Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի DAF հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	---