

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	<p>1 32321200/1 տեսահսկողության համակարգ Տեսահսկողության համակարգն իրենից ներկայացնում է հետևյալ սարքերի համակարգ՝ 1. Տեսագրող սարք • Հիբրիդ միաժամանակ 32 անալոգային և 2 ip տեսախցիկ տեսագրելու հնարավորություն, • Անալոգային տեսախցիկների փոխարեն ip տեսախցիկներ միացնելու հնարավորություն: • Տեսանյութի սեղմում H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 • HDTVI Մուտք առնվազն 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 • AHD Մուտք առնվազն 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 • HDCVI Մուտք առնվազն 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 • CVBS Մուտք PAL/NTSC • HDMI Ելք առնվազն 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz • CVBS Ելք 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), • Աուդիո Մուտք 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) • Աուդիո Ելք 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) • 2 հատ Սատա ինտերֆեյս • 2 կոշտ սկավառակ տեղադրելու հնարավորություն յուրաքանչյուրը առնվազն 10tb 2. Տեսագրող սարք (NVR) • վիդեո մուտք 8 հատ ip • Մուտքային թողունակություն 80 Mbps • Ելքային թողունակություն 80 Mbps • HDMI ելք 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz;1-ch, 4K(3840x2160)/30Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz</p>

1280x720/60Hz;1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz • Ապակողավորման ձևաչափ H.265+,H.265,H.264+,H.264 • Սինխրոն նվազարկումը 8-ch • Տարողությունն առնվազն 8 tb 3. IP Տեսախցիկ 7 հատ • 2 մեգապիկսել • Լայն դինամիկ տիրույթ թվային WDR, • Ֆիքսված լինզայով 2 - 4mm Ըստ պահանջի, • Տեսանյութի սեղմում Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264;Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG • Ինտերֆեյս RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, Պաշտպանվածությունը IP66 (IEC 60529-2013) • API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI • Պրոտոկոլները TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour • Օգտագործողներ Up to 32 users,3 levels: Administrator, Operator, and User 4. IP Տեսախցիկ 2 հատ • Անմիջապես տեսախցիկից RTMP հեռարձակման հնարավորություն • առնվազն 2 մեգապիկսել • Ֆիքսված լինզայով 2 - 4mm Ըստ պահանջի • Ներկառուցված միկրոֆոն և բարձրախոս • Սենսոր 1/3" Progressive Scan CMOS • Վիդեո Main Stream 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360) Third Stream 50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) • Կափարիչի արագություն 1/3 s to 1/100,000 s • Պրոտոկոլները TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets 5. Poe switch 8 ip տեսախցիկի համար • Պորտեր 8 x 10/100Mbps PoE , 2 x gigabit RJ45 • Poe ստանդարտ IEEE 802.3af,IEEE 802.3at • Հզորությունը (PoE Power Budget) առնվազն 60 W • Ներքին քեշ 4 Mbits 6. Մոնիտոր • հետին լուսավորության տեխնոլոգիա LED • չափը առնվազն 31,5" • կետայնությունը առնվազն full HD 1920 x 1080 • գործարանի կողմից հարմարեցված 24/7 ռեժիմով աշխատելու համար • ներկառուցված բարձրախոսներ • աուդիո ազդանշանի մուտք 7. Մալուխ • (FTP) 300 մետր Տեսագրող սարքերը, տեսախցիկները և Poe switch -ը պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի, դրանց համատեղ անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով: Համակարգի տեղադրման, փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքներն իրականացվելու են Վաճառողի կողմից անվճար` ներառյալ կցորդիչները և ծախսվող օժանդակ նյութերը : Սարքերի և կատարված աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը` առնվազն երկու տարի: Տեսագրող սարքերի համար կոշտ սկավառակները

		<p>տրամադրում է պատվիատուն: Ճանութություն՝ եթե գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում առկա լինեն այնպիսի հատկանիշներ, որոնք հղում են կամ պարունակում են որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, տեխնոլոգիային, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա այդ դեպքում գնման ընթացակարգի մասնակիցը կարող է ներկայացնել դրանց համարժեք գնման առարկա:</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЗЕУЕУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
1		