

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԿԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | МИК                   | МИК                 | Երկաթե սողնակ 89<br>մմ | МИК                    | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը ДУ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>բացառությամբ դեկանիվով դեպի<br/>ներքև, միջին աշխատանքային<br/>ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը<br/>առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական<br/>չափերը <math>L=180</math>մմ, <math>D=200</math>մմ,<br/><math>b=17</math>մմ, <math>H=245</math>մմ. Քաշը առնվազն<br/>14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ВЫШКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                     |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка               | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | МИК                    | МИК           | Երկաթե սողնակ 89 մմ | МИК                        | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը ДУ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>բացառությամբ դեկանիվով դեպի<br/>ներքև, միջին աշխատանքային<br/>ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը<br/>առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական<br/>չափերը <math>L=180</math>մմ, <math>D=200</math>մմ,<br/><math>b=17</math>մմ, <math>H=245</math>մմ. Քաշը առնվազն<br/>14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|