

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԿԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                      |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | MIK                   | MIK                 | Երկաթե փական<br>25մմ | MIK                    | Մետաղական փական DN25<br>կցորդիչով, միացման տիպը<br>պարուրակավոր, գործողության<br>տիպը փակման, իրանի Նյութը թուջ<br>C425, անվանական ճնշումը<br>առնվազն 16 բար, աշխատանքային<br>հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև<br>2000C, աշխատանքային միջավայրը<br>- ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ,<br>արտաքին միջավայրի<br>ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև<br>+500C, հերմետիկության դասը D<br>(ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության<br>գործակիցը՝ առնվազն 6,<br>ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիկի |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=120</math>մմ, <math>H=127</math> մմ, <math>DO=68</math>մմ, Քաշը առնվազն 1,4կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ВЫШКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ЕУХАГР-23/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                      |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                | наименование производителя | технические характеристики   |
| 5          | МИК                    | МИК           | Երկաթե փական<br>25մմ | МИК                        | Մետաղական փական DN25 կցորդիչով, միացման տիպը պարոլրակավոր, գործողության տիպը փակման, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիկի |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=120</math>մմ, <math>H=127</math> մմ, <math>DO=68</math>մմ, Քաշը առնվազն 1,4կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|