

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                 |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը         | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3               | GS/Eldi/falfexs    | GS/Eldi/falfexs  | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs     | Մետաղական փական DN15 կցորդիչով, միցաման տիպը պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ C425, գործողության տիպը փակման, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը` առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով` թափանիկի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=90</math>մմ, <math>H=94</math> մմ, <math>DO=52</math>մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/14  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                 |                            |  |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак   | марка           | наименование производителя | технические характеристики   |
| 3          | GS/Eldi/falfexs        | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs            | Մետաղական փական DN15 կցորդիչով, միցաման տիպը պարունակավոր, իրանի կյուլթը թուջ C425, գործողության տիպը փական, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը` առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով` թափանիկի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=90</math>մմ, <math>H=94</math> մմ, <math>DO=52</math>մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|