

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | Մետաղական փական DN40 կցորդիչով, միացման տիպը պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, դեկավարումը ձեռքով՝ թափանցիկ միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=170$մմ, $H=170$ մմ, $DO=88$մմ, Քաշը առնվազն 2,5կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/14
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | Մետաղական փական DN40 կցորդիչով, միացման տիպը պարոլրակավոր, իրանի կյուլթը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, դեկավարումը ձեռքով՝ թափանցիկ միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=170$մմ, $H=170$ մմ, $DO=88$մմ, Քաշը առնվազն 2,5կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---|