

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ և Միքայել ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	VOLAT	VOLAT	SKIPFIRE.LIMITED	Գործիքների հավաքածու, պլաստամսե տուփով չափսերը 385*280*83մմ, ընդհանուր առևձագն 82 կտոր, պետք է ներառի Ռետչե Կյուլ (Ճռիկ) 1/4" - 1 հատ, Ռետչե Կյուլ (Ճռիկ) 1/2"- 1հատ, Կոմբինացված (եղջյուրավոր/զցովի) պտուտակաբանալիների հավաքածու՝ 8մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ, 13մմ, 14մմ, 17մմ, 19մմ և 22մմ, պտուտակահան-պահիչ 1/4" - 1հատ, Դ- աձև ճախարակ 1/4" - 1հատ, Դ-աձև ճախարակ 1/2" - 1հատ, երկարացնող գլխադիր 1/4" 50մմ երկարությամբ - 1հատ, երկարացնող գլխադիր 1/4" 100մմ երկարությամբ - 1հատ, երկարացնող գլխադիր 1/2" 125մմ երկարությամբ - 1 հատ, ճկուն երկարացնող գլխադիր 1/4" 150մմ երկարությամբ - 1հատ, կարդան 1/4" - 1 հատ, կարդան 1/2" - 1 հատ, վառոցքի մոմի քանդման համար նախատեսված գլխանիստային

			<p>վարդակ ռետինե միջադիրով 1/2" 16մմ - 1հատ, վառոցքի մոմի քանդման համար նախատեսված գլխանիստային վարդակ ռետինե միջադիրով 1/2" 21մմ - 1հատ, Բազմաֆուկցիոնալ ադապտեր, միանում է երկարացնող գլխադիրի հետ - 1 հատ, գլխանիստային վարդակներ 1/4" 4-14մմ (13հատ), գլխանիստային վարդակներ 1/2" 14-32մմ (12 հատ), վարդակների բիթեր 1/4" H, T, SL, PH, PZ տիպերի(16 հատ), բիթերի անցում 5/16"-1/2"- 1հատ, 1/4" վեցանկյունից 1/4" քառակուսու անցում - 1հատ, բիթեր - ագույցներ 5/16"H, T, SL, PH, PZ տիպերի(15 հատ), քաշը առնվազն 5.6կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Давид ев Микаел в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-23/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34				