

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-42/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Սայլակ TBՅ-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի Անվանական լարումը 6կՎ; Անվանական հոսանքը 1600Ա; Անջատիչի անջատման անվանական հոսանքը 31,5կԱ; Ջերմակայուն հոսանք(կարճաժամկետ) 31,5կԱ; Էլեկտրադինամիկ կայունության հոսանք 81կԱ; Ջերմային կայունության ընթացիկ հոսքի ժամանակը 3 վայրկյան; Օժանդակ սխեմաների անվանական լարումը =220Վ; Անջատիչի շարժաբերի տեսակը` գսպանակային; Չսպանակի գործարկման Էլեկտրական շարժիչի հաստատուն լարումը =220Վ; Միակցիչի խրոցը CՎՊ55Ո30ՅԴ1 տեսակի: Անվտանգության դասը` 4, ըստ ԻՈ-001-97:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Экра Кавказ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \text{E} \text{C} \text{H} \text{-} \text{E} \text{U} \text{X} \text{U} \text{M} \text{Q} \text{P} \text{-} 42/23$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Тележка типа ТВЭ-6-31/1600/HD4 (К-XXVI) Номинальное напряжение 6кВ; Номинальный ток 1600А; Номинальный ток отключения выключателя 31,5кА; Ток термической стойкости(кратковременный) 31,5кА; Ток электродинамической стойкости 81кА; Время протекания тока термической стойкости 3 сек.; Номинальное напряжение вспомогательных цепей =220В; Вид привода выключателя- пружинный; Напряжение постоянного тока электродвигателя для взвода пружин =220В; Вилка разъема типа СШР55П30ЭГ1: Класс безопасности- 4, по НП-001-97: