

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության

լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն  
ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը  
5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ:  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական ԴՍՊ /3  
անցքով՝օդափոխության  
նպատակով, որոնք փորված լինեն  
տարբեր անկյուններում՝ երկու  
անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը  
հենվում է 5 ամրագոտիների և  
սևարների վրա ամրացված  
դետալներին : Լամինատե  
դետալների ոչ ռետինապատ  
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-  
ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան  
հաստոցի միջոցով: Բոլոր  
անկյունները լինեն կլորացված:  
Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ,  
երկարությունն ու լայնությունը ըստ  
մահճակալի չափերի,  
պարունակությունը 2 կգ  
բարձրորակ սինտեպոնից,  
ներքնակների երեսը բամբակյա  
կտորից, գույնը՝ զանազան-  
վառվռուն: Մահճակալի  
կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները  
հավաքված են փայտյա չիվիներով  
(шкант) և փոքր ներփորվող  
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առահԻ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/:</p> <p>Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաճայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-23/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության

լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն  
ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը  
5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ:  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական ԴՍՊ /3  
անցքով՝օդափոխության  
նպատակով, որոնք փորված լինեն  
տարբեր անկյուններում՝ երկու  
անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը  
հենվում է 5 ամրագոտիների և  
սևարների վրա ամրացված  
դետալներին : Լամինատե  
դետալների ոչ ռետինապատ  
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-  
ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան  
հաստոցի միջոցով: Բոլոր  
անկյունները լինեն կլորացված:  
Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ,  
երկարությունն ու լայնությունը ըստ  
մահճակալի չափերի,  
պարունակությունը 2 կգ  
բարձրորակ սինտեպոնից,  
ներքնակների երեսը բամբակյա  
կտորից, գույնը՝ զանազան-  
վառվռուն: Մահճակալի  
կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները  
հավաքված են փայտյա չիվիներով  
(шкант) և փոքր ներփորվող  
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առահԻ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/:</p> <p>Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաճայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------