

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	աթոռ փայտյա	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	Փայտե /բնական/ աթոռ, գույնը՝ բնական, եռաշերտ լաքապատ, հղկեցրած փայտի հաստությունը՝ 3.5սմ*2.5սմ, Նստատեղի չափսերը 28սմ*24սմ, Նստատեղի բարձրությունը 28սմ, հենակը երեք զուգահեռ հորիզոնական փայտերով /իրարից հեռավորությունը՝ 5-ական սմ/ չափերը՝ 3սմ*2սմ, հենակի բարձրությունը հատակից՝ 56 սմ, աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և էմուլսիայով, Նստատեղն ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված

				<p>են, անկյունները կլորացված: Նստատեղը և հենակը 0.6սմ հաստությամբ՝ հղկեցված Նրբատախտակից: Հետևի ոտքը՝ 54/5/2սմ, ոտք՝ 27.4/3.5/2.5 սմ, ցայկա՝ 21/3/2 սմ, մատ՝ 21/3/2 սմ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-23/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	КАРШИН, ООО	КАРШИН, ООО	деревянный стул	КАРШИН, ООО	Деревянный /натуральный/ стул, цвет: натуральный, трехслойный лак, полированная толщина дерева: 3,5см*2,5см, размеры сиденья: 28см*24см, высота сиденья: 28см, опора с тремя параллельными горизонтальными палками (расстояние друг от друга: 5см /, размеры: 3см*2см, высота костыля от пола 56см, конструкция стула собрана из стружки и эмульсии, сиденье закреплено саморезами, края обработаны, углы закруглены. Сиденье и опора изготовлены из шлифованной

					<p>фанеры толщиной 0,6 см. Задняя часть штанины: 54/5/2 см, штанина: 27,4/3,5/2,5 см, пятка: 21/3/2 см, носок: 21/3/2 см. Доставка и установка в указанное заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание: 2 года.</p>
--	--	--	--	--	--