

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	STIHL	STIHL	STIHL FS250	STIHL	<p>Տրիմեր STIHL FS250 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 40,2սմ<sup>3</sup> Բենզինի բացի տարողունակություն՝ 640սմ<sup>3</sup> Միտոցի տրամագիծը՝ 32մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 1,6 Կվտ/2,2 ՁՈԼ 9000 Թափանիվի օդային բացը /ազօր/- 0,25 Այրման մոմիկի թուլատրելի օդային բացը(ազօր) -0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները -2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 12300պտ/ր: Կիբրացիաների թուլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 4,3- 5,7 Թուլատրելի ձայնային հզորությունը</p>

				<p>Lw -112 Թույլատրելի ճայնային ճնշումը Lբեզ` 102 Քաշը 6,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	STIHL	STIHL	STIHL FS250	STIHL	Տրիմեր STIHL FS250 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 40,2սմ <sup>3</sup> Բենզինի բացի տարողունակություն՝ 640սմ <sup>3</sup> Միացի տրամագիծը՝ 32մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 1,6 Կվտ/2,2 ՁՈԼ 9000 Թափանիվի օդային բացը /զաօր/- 0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(զաօր) -0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները -2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 12300պտ/ր: Կիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 4,3- 5,7 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը

				<p>Lw -112 Թույլատրելի ճայնային ճնշումը Lբեզ` 102 Քաշը 6,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---