

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
85	MTD	MTD	MTD	MTD	Անվավոր խոտհնձիչ նախատեսված մինչև 1000մ2 տարածք 1 ժամում հնձելու համար: Հզորություն ոչ պակաս 1,7 Կվտ / 2,3 Ձ.Ու: Հնձման աշխատանքային լայնությունը առնվազն 46սմ: Հունձի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ, կարգավորման դիրքերի քանակը առնվազն 6, կարգավորվող բարձրությունը՝ 28-92սմ: Շարժիչը բենզինային, 4 տակտային, ծավալը՝ 99սմ3, յուղի բաքի տարողությունը՝ առնվազն 0,5լ, բենզինի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 1.0 լիտր: Իրանի նյութը՝

պողպատ: Ընթացաշարժիչը՝ ձեռքի
շարժաբերով: Անիվների քանակը՝ 4
հատ, նյութը՝ պլաստիկ, ետևի և
դիմացի անիվների տրամագիծը՝
առնվազն 180մմ: Բռնակը ծալովի,
բարձրության կարգավորման
մեխանիզմով: Հնձված խոտի
հավաքման արկղը՝ ամուր կտորի
գործվածքից, տարողությունը՝
առնվազն 60լ: Աղմուկի մակարդակը
LpA/LWA/LWAg - 81.6/96.4/98 dB:
Ձեռքերի/արմունկների վիբրացիայի
մակարդակ ahv - 4.53m/s² (K=1,5):
Պտույտների քանակ
2800պտույտ/րոպե: Քաշը՝ ոչ
պակաս 24կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ՝
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
85	MTD	MTD	MTD	MTD	Անվավոր խոտհնձիչ նախատեսված մինչև 1000մ2 տարածք 1 ժամում հնձելու համար: Հզորություն ոչ պակաս 1,7 Կվտ / 2,3 Ձ.Ու: Հնձման աշխատանքային լայնությունը առնվազն 46սմ: Հուսնի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ, կարգավորման դիրքերի քանակը առնվազն 6, կարգավորվող բարձրությունը՝ 28-92սմ: Շարժիչը բենզինային, 4 տակտային, ծավալը՝ 99սմ3, յուղի բաքի տարողությունը՝ առնվազն 0,5լ, բենզինի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 1.0 լիտր: Իրանի նյութը՝

պողպատ: Ընթացաշարժիչը՝ ձեռքի
շարժաբերով: Անիվների քանակը՝ 4
հատ, նյութը՝ պլաստիկ, ետևի և
դիմացի անիվների տրամագիծը՝
առնվազն 180մմ: Բռնակը ծալովի,
բարձրության կարգավորման
մեխանիզմով: Հնձված խոտի
հավաքման արկղը՝ ամուր կտորի
գործվածքից, տարողությունը՝
առնվազն 60լ: Աղմուկի մակարդակը
LpA/LWA/LWA_g - 81.6/96.4/98 dB:
Ձեռքերի/արմունկների վիբրացիայի
մակարդակ a_{hν} - 4.53m/s² (K=1,5):
Պտույտների քանակ
2800պտույտ/րոպե: Քաշը՝ ոչ
պակաս 24կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ՝
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---