

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փեյփր Հաուս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՍՏՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	April Group	Paper One Digital	Paper One	April Group	<p>Թուղթ A4, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80գ/մ<sup>2</sup>(առանց շեղումների), չափերը՝ 21.0X29.7մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար: Սպիտակությունը՝ 171% (CIE</p>

				համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ: Պայծառությունը՝ 100%, հաստությունը՝ 110մկմ, անթափանցելիությունը՝ 96%, անհարթությունը՝ 100մ/ր՝ ,խոնավությունը՝ 3.5-4.5%, օդի անցանելիություն՝ 1700մ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը՝ 2.5կգ,տուփում՝ 500 թերթ:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"ПЕЙПР ХАУС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUSՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	April Group	Paper One Digital	Paper One	April Group	Թուղթ A4, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80գ/մ <sup>2</sup> (առանց շեղումների), չափերը՝ 21.0X29.7մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար: Սպիտակությունը՝ 171% (CIE

				համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ: Պայծառությունը` 100%, հաստությունը` 110մկմ, անթափանցելիությունը` 96%, անհարթությունը` 100մ/ր` ,խոնավությունը` 3.5-4.5%, օդի անցանելիությունը` 1700մ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը` 2.5կգ,տուփում` 500 թերթ:
--	--	--	--	---