

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 101 | Էդոն | Էդոն | Էդոն | Էդոն | <p>Փափուկ պտտող մոմենտ` 40 Նմ Կոշտ պտտող մոմենտ` 80 Նմ Առավելագույն հորատման տրամագիծ (Մետաղ)`13մմ Առավելագույն հորատման տրամագիծը (փայտ)` 65մմ Մարտկոցի լարումը 26Կ Մարտկոցի հզորությունը առնվազն 3 Ա/ժ Գծային (տիպ) մարտկոց Աշխատանքային արագությունների քանակը - 3 Չակի տեսակը / առանց բանալի Առանց խոզանակի շարժիչ - Ոչ Քարթրիջ (միջակայք, մմ)- 1.5-13 Հարվածի առկայությունը - Այո Հարվածների քանակը-</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>0-4500/0-9000/0-25500 Աշխատանքային գոտու լուսավորություն - Այո Գործի մեջ (տուփ) - Այո Սարքավորումներ - 2 Li- ion մարտկոց 3.0 Ա/ժ, Լիցքավորիչ, պատյան, կողային բռնակ, հորատման խորության սահմանափակիչ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП СОНИК ЕРИЦЯН АШОТОВНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 101 | | | | | |