

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
27	<p>Լուսամփոփներ Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 Հզորությունը, Վտ - 36 Լույսի հոսքը, lm - 3000 Գունային ջերմաստիճան, K - 4000-4500k Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 Գույնի մատուցման ցուցիչ` Ra - &gt;70 Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 Մուտքային լարում, V - 180-265 Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - <math>\cos \phi &gt; 0,95</math> Մարմնի նյութը - պողպատ Մարմնի գույնը - սպիտակ Դիֆուզիոն նյութ - Պոլիպրոպիլեն Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ Պաշտպանության աստիճանը - IP40 Էներգաարդյունավետության դաս - A Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I Կլիմայական կատարում - YXՊ4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 Չափերը, մմ - 595x595x19 Քաշը - 1400գրամ Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
27	Լուսամփոփներ Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 Հզորությունը, Վտ - 36 Լույսի հոսքը, lm - 3000 Գուևային ջերմաստիճան, K - 4000-4500k Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 Գուևի մատուցման ցուցիչ` Ra - >70 Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 Մուտքային լարում, V - 180-265 Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - cos φ > 0,95 Մարմնի կյուրը - պողպատ Մարմնի գույնը - սպիտակ Դիֆուզիոն կյուր - Պոլիպրոպիլեն Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ Պաշտպանության աստիճանը - IP40 Էներգաարդյունավետության դաս - A Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I Կլիմայական կատարում - УХЛ4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 Չափերը, մմ - 595x595x19 Քաշը - 1400գրամ Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի