

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Intel	Intel	Intel Core i3	Intel	Աշխատանքային համակարգիչ , պրոցեսորը` առնվազն Intel Core i3 11-12-րդ սերունդ, օպերատիվ հիշողությունը ռադիատորով DDR4 4GB 3200 MHz, կոշտ իրան կրիչ առնվազն 240gb 6Gbs, SSD Kingston կամ համարժեք մայրական սալիկը` LGA1200, Fan Xpert, UEFI BIOS, Fortified PCIe Slot prevents damage, Protection against LAN surges, Overvoltage Protection, 3X corrosion-resistance for greater durability, 6 Phase digital power design, CrashFree BIOS ֆունկցիաներ: Չիպսետը առնվազն B560: սլոթերը` առնվազն

2 հատ PCIe 3.0/2.0 x16, առկայություն, առկա 2 հատ PCIe 3.0/2.0 x1 առկայություն, առկա 2 հատ PCI առկայություն, 2x, 4x SATA 6Gb/s պորտեր, առկա 2x DDR4 slots, ներկառուցված ցանցային ադապտեր Ethernet 10/100/1000, ներկառուցված ձայնային քարտ 8-Channel HD Audio CODEC: Սնուցման բլոկը՝ առկա 500W մաքսիմալ հզորությամբ, պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝ անխափան աշխատանքը 160-260V մուտքային լարման սահմաններում, ATX 12V V2.31 ստանդարտի համապատասխանություն, MTBF առկա 100000 ժամ, OVP, UVP, OPP, SCP, 120mm quiet fan PWM ֆոնկցիայով 1x 20+4 Pin, 1x 4+4pin CPU +12V, 3x 4pin Molex, 1x 6+2pin PCI-E Power, առկա 4x SATA Power: Իրանի ներսում առկա ներքին 2 տեղ 2.5", 2 տեղ 3.5": Իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն՝ 2x USB 2.0, 1x mic, 1x audio: Իրանի գույնը սև: Ստեղնաշար և մկնիկ միևնույն արտադրողից USB առկա 1.5մ

					լարի երկարությամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--





2 հատ PCIe 3.0/2.0 x16, առկայություն, առկա 2 հատ PCIe 3.0/2.0 x1 առկայություն, առկա 2 հատ PCI առկայություն, 2x, 4x SATA 6Gb/s պորտեր, առկա 2x DDR4 slots, ներկառուցված ցանցային ադապտեր Ethernet 10/100/1000, ներկառուցված ձայնային քարտ 8-Channel HD Audio CODEC: Սնուցման բլոկը՝ առկա 500W մաքսիմալ հզորությամբ, պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝ անխափան աշխատանքը 160-260V մուտքային լարման սահմաններում, ATX 12V V2.31 ստանդարտի համապատասխանություն, MTBF առկա 100000 ժամ, OVP, UVP, OPP, SCP, 120mm quiet fan PWM ֆոնկցիայով 1x 20+4 Pin, 1x 4+4pin CPU +12V, 3x 4pin Molex, 1x 6+2pin PCI-E Power, առկա 4x SATA Power: Իրանի ներսում առկա ներքին 2 տեղ 2.5", 2 տեղ 3.5": Իրանի դիմացի մասում հետևյալ պորտերի առկայություն՝ 2x USB 2.0, 1x mic, 1x audio: Իրանի գույնը սև: Ստեղնաշար և մկնիկ միևնույն արտադրողից USB առկա 1.5մ

					լարի երկարությամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--