

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-78/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 1 | <p>Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,1 բ. x 0,9 լ.) մ - 1 հատ : Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,0 բ. x 0,7 լ.) մ - 1,4 մ2 - 11 հատ: Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,1 բ. x 0,7 լ.) մ - 1,47 մ2 - 8 հատ: Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,0 բ. x 0,9 լ.) մ - 1 հատ : Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ֆրամուզայով (0,26 բ. x 0,9 լ) - 0,23 մ2, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի ներս բացվող` (2,1 բ. x 0,9) մ - 1,89 մ2 - 1 հատ : Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ, երկփեղկանի դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, ամրության գոտիով, 8 ծխնիներով` (2,2 բ. x (2x0,725) լ.) մ - 1 հատ : Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ, երկփեղկանի դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, ամրության գոտիով, 8 ծխնիներով` (2,4 բ. x (2x0,7) լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4</p> |

ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,0 բ. x 0,7 լ.) մ - 1,4 մ2 - 6 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,0 բ. x 1,0 լ.) մ - 2,0 մ2 - 9 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,0 բ. x 0,9 լ.) մ - 1,8 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,2 բ. x 1,0 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,1 բ. x 0,8 լ.) մ - 1,68 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,2 բ. x 0,9 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականներով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, երկփեղկ, մեկ փեղկի վրա մղակով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող` (2,00 բ. x 1,25 լ.) մ = 2,5 մ2 - 4 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս ձախ բացվող` (2,1 բ. x 0,67 լ.) մ = 1,41 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս աջ բացվող` (2,1 բ. x 0,87 լ.) մ = 1,83 մ2 - 3 հատ Մետաղապլաստ շրջանակով, լամինատ դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս ձախ բացվող` (2,1 բ. x 0,87 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք մասերից` 1 բացվող և 2 խուլ, ֆրամուզայով, չափսը` (0,9 բ. x 2,8 լ.) մ, բացվող մասի չափսը` (1,5 բ. x 1,0 լ.) մ, ընդհանուր չափսը (2,4 բ. x 2,8 լ.) մ - 6,72 մ2 - 20 հատ, ցանցով` (1,5 բ. x 1,0 լ.) մ - 1,5 մ2 x 20 հատ = 30,0 մ2 Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք մասերից` 1 բացվող և 2 խուլ, բացվող մասի չափսը` (1,2 բ. x 1,0 լ.) մ, ընդհանուր չափսը (1,2 բ. x 2,8 լ.) մ - 3,4 մ2 - 3 հատ, ցանցով` (1,2 բ. x 1,0 լ.) մ - 1,2 մ2 x 3 հատ = 3,6 մ2 Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, չորս մասերից` 2 բացվող և 2 խուլ, բացվող մասերի չափսերը` (1,2 բ. x 0,9 լ.) x 2 մ, ընդհանուր չափսը (1,2 բ. x 3,5 լ.) մ - 1 հատ, ցանցով` (1,2 բ. x 0,9 լ.) x 2 մ - 2 հատ - 2,2 մ2 Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ

հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, չորս մասերից՝ 2 բացվող և 2 խուլ, ֆրամուլգայով, ֆրամուլգայի չափսը՝ (0,9 բ. x 3,4 լ.)մ, բացվող մասերի չափսերը՝ (1,5 բ. x 0.9 լ.) մ x2, ընդհանուր չափսը (2,4 բ. x 3.4 լ.) մ - 1 հատ, ցանցով՝ (1,5 բ. x 0,9 լ.) մ x2 -2 հատ - 2,7 մ2 Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, վեց մասերից՝ 2 բացվող և 4 խուլ, ֆրամուլգայով, ֆրամուլգայի չափսը՝ (0,9 բ. x 5,3 լ.)մ, բացվող մասերի չափսերը՝ (1,5 բ. x 0.9 լ.) մ x2, ընդհանուր չափսը (2,4 բ. x 5.3 լ.) մ - 1 հատ, ցանցով՝ (1,5 բ. x 0,9 լ.) մ x2-2 հատ - 2,7 մ2 Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երկու մասերից՝ 1 բացվող և 1 խուլ, , ֆրամուլգայով, ֆրամուլգայի չափսը՝ (0,9 բ. x 2,2 լ.)մ, բացվող մասի չափսը՝ (1,5 բ. x 1.0 լ.) մ, ընդհանուր չափսը (2,4բ. x 2.2 լ.) մ- 5,28 մ2-2 հատ, ցանցով՝ (1,5 բ. x 1,0 լ.) մ -3,0 մ2 x 2 հատ = 6.0 մ2 Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երկփեղկ, բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,48 բ. x1,32 լ.) մ -1,95 մ2 - 7 հատ, ցանցով (1,48 բ. x0,66 լ.) մ -0,98 մ2 - 7 հատ = 6,84 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,35 գմ x 7 հատ = 9,5 գմ Մետաղապլաստ պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,35 բ. x0,5 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով (1,35 բ. x0,50 լ.) մ -0,68 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ = 1,4 գմ Մետաղապլաստ պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, փականով, բացվող, չափսը՝(0,6 բ. x0,6 լ.) մ - 1 հատ, ցանցով - 0.4 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 50 սմ, սպիտակ = 0,7գմ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, հորիզոնական երեք հավասար մասերով, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (2,60 բ. x 1,4լ.) մ - 3,64 մ2-4 հատ Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 25 սմ, սպիտակ, 1,5 գմ - 4 հատ = 6 գմ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող հորիզոնական երեք հավասար մասերով, ընդհանուր չափսը՝ (2,60 բ. x 1,4 լ.) մ - 3,64 մ2, այդ թվում բացվող մաս (0,86 բ. x 1,4 լ.) մ - 1,21 մ2- 3 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (0,86 բ. x 1,4 լ.) մ - 1,21 մ2 x 3հատ = 3,63 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 25 սմ, սպիտակ, 1,5 գմ - 3 հատ = 4,5 գմ Մետաղապլաստ պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը՝(0,86 բ. x 0,90 լ.) մ, այդ թվում բացվող մաս (0,42 բ. x. 0,9 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (0,42բ. x0,9 լ.) մ - 0.39 մ2 - 1 հատ Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 25 սմ, սպիտակ = 1,0գմ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (0,9 բ. x 1,4 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստոթյամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ,

12 հավասար մասերով, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (2,60 բ. x 5,6 լ.) մ - 3,64 մ 2 - 1 հատ Գնման առարկաների տեխնիկական բնութագրերի և չափման միավորների տարակերպ մեկնաբանությունների դեպքում հիմք ընդունել հրավերում կցված ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-78/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 1 | |