

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈ ՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-23/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ֆիրմա ONE WAY մոդել storm 2 mag կամ համարժեքը համարվող Ֆիրմա ROSSIGNOL մոդել forse 5 ձողերն ունեն ցածր քաշ և բարձր կոշտություն՝ լիսեռում կոմպոզիտային նյութերի, լիսեռում 50% ածխածնային մանրաթելերի օգտագործման շնորհիվ: Ածխածնի օգտագործումը թույլ է տալիս ամենաարդյունավետ մղումը ուղու վրա՝ առանց Էներգիայի վատնելու լիսեռի դեֆորմացման և ճկման վրա, իսկ ցածր քաշը կիսնայի ուժերը ուղու վրա:</p> <p>Ամենակարևոր դիզայնը երկարաձգված ձևով խցանե բռնակի առկայությունն է: Բարելավված ձև՝ ավելի հարմարավետ պահելու համար: Շատ թեթև քաշ: Ճայրամասի ձևը օպտիմիզացված է ձյան հետ ավելի լավ շփման համար, իսկ իմպուլսների փոխանցման համար օգտագործվում է հատուկ հակահարվածային և ցրտադիմացկուն պլաստիկ: Բաղադրությունը՝ 50% ածխածին, 80գ/մ, բռնակի տրամագիծը՝ 16,5 մմ, ոտքի տրամագիծը՝ 10 մմ, չափերը՝ 140 - 160սմ, միջակայքը՝ 2,5 սմ:ճայրի տրամագիծը - 10 մմ:Խողովակ - 50% դիմացկուն և բարձրորակ ածխածին: Չափման միավորի 1 հատը համազոր է 1 զույգի: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքների փոխադրումը և բեռնաթափումը Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում տեղակայված մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին իրականացվում է կատարողի կողմից: Ապրանքը թողնել մասնակցի մոտ ի պահ մինչև պատվիրատուի կողմից ներկայացվի բաշխման ցանկ: Պայմանագրի կատարման</p>

փոփոխումներ կայացվում է ապրանքի համապատասխան սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՏԵԽՆԻՍԻ ՍԻԹԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	