

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հ.Սմբատ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Սեղան-լվացարանի հիմքում է քանդոլի կարկասը՝ պատրաստված ուղղանկյունային պողպատե խողովակներից (60x30x2 մմ կտրվածքով), ներկած էպոքսի-պոլիէֆիրային բաց մոխրագույն փոշե ներկով: Սեղան-լվացարանի իրանը պատրաստված է թերթապողպատից՝ ներկած էպոքսի-պոլիէֆիրային բաց մոխրագույն փոշե ներկով: Երկու կախովի պատվանդաններ՝ մեկը սարքավորված է երկու դռնով, երկրորդը՝ 270° լրիվ բացմամբ հատուկ ծխնիններով մի դռնանի է: Դռների վերևում առկա է 45° անկյունով շեղատ: Պահարանի հատակը հանովի է (հատակից հաղորդակցություններ մատակարարելու հարմարության համար): Հատակի անհարթությունը շտկելու համար կարկասում նախատեսված են կարգավորվող հենարաններ(0-30 մմ): Սեղան-լվացարանը համալրվում է՝ - չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, (չափ.400x400x300 մմ)՝ ստանդարտ տեղադրված է ձախից իր չորանոցով: - տաք և սառը ջրի հատուկ, քիմիական դիմացկուն խառնիչով (շարժական՝ բարձրությունը կառավարվող ծորակով) - սիֆոն՝ ծալքավոր պոլիպրոպիլենային ճկափողով (600 մմ երկարությամբ)՝ կոյուղու միացման համար, - ճկափողով (800 մմ երկարությամբ)՝ ջրամատակարարման համակարգին միանալու համար: Սեղան-լվացարանի աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Եզրաչափերը՝ (ԵxԼxԲ), 1500x600x900 մմ: Ապրանքի արժեքը ներառում է տեղափոխումը մինչև նախատեսված վայր, ինչպես նաև հավաքման և տեղադրման ծառայությունը: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

С.Иршип УҗС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2022-ЕЦДЦҗҚР-23/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 3 | |