

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԼԹ ՄԵԹԱԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<ՄԵԼԹ ՄԵԹԱԼ>>	<p>Նստարան (փայտե և թուղթե ձուլվածքով ) 1. Նստարանի ոտքերը Նստարանի ոտքերը թուղթե ձուլվածքից (C4-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված <a href="http://www.ashtarak.am">www.ashtarak.am</a> կայքի անվանումը միաձույլ: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև) իսկ <a href="http://www.ashtarak.am">www.ashtarak.am</a> -ը` ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուղթե ձուլվածքից (C4-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ :Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պավիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աշտարակ», Արտաշավան, Բազմադրյուր ,Կարբի, Ղազարավան, Նոր Երզնկա, ՈԻԶի, Սաղմոսավան, Սասունիկ,Փարպի, Օհանավան . Աղծք, Արուճ, Ագարակ, Անտառուտ, Ավան, Բյուրական, Լեռնարոտ, Կոչ, Նոր Ամանոս, Նոր Եղեսիա , Ոսկեհատ, Ոսկեվագ, ՈԻջան ,Օշական, Անտառուտ, Ավան /Կերին Սասունիկ/, Արագածոտն, Օրգով տառերի բարձրությունը 5 սմ :Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով պատկերված է: Աշտարակ քաղաքի դրոշը և զինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Չինանշանը ներկված ոսկեգույն: Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը</p>

(մինչև 7 ): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան երկարությունը 1800 մմ Հաստությունը 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուլեցնող ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի 1110 մմ Վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից` չափերը 1800x60x40մմ նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով: նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի , որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ:Աջ և ձախ կողմում 0.5 " խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ,որոնք ապահովում են ոտքերի գուլգահեռականությունը: Մեջքից դեպի նստելատեղի տակի մասին միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը: 3. Այլ պայմաններ նստարանները մատակարարվում են մատակարարի կողմից համապատասխան հասցեներով հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:ըստ կցված գծագրի





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕЛТ МЕТАЛ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000005-ЕЦХЦПР-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		