

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱԶ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետության համար)	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետության համար)	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետության համար)	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետության համար) Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է միասնական օդային ճնշում, արագ փչվող, պահպանում է նաև գնդակի լավագույնս անրադարձը, դինամիկան և հետագծը: Գնդակները ըստ չափերի՝ շրջագիծը 50-52 սմ, քաշը՝ 290-330 գրամ համար 3-րդ համար /շրջագիծը 58-60 սմ, քաշը՝ 425-475 գրամ/"

Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է	Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է	Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է	
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Կետյանի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետցության համար)	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետցության համար)	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետցության համար)	"N1, կառուցվածքը՝ 32 վահանակով կարված /կապակցված/ պոլիուրեթանային նյութից ծածկույթ, ոչ փայլուն, ոչ սահող, գնդաձև: Ծածկույթի շերտավոր բաղադրիչներ (2, 3 կամ 4) բամբակ սուսինձով/ ռետինե (երկարակետցության համար) Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է միասնական օդային ճնշում, արագ փչվող, պահպանում է նաև գնդակի լավագույնս անրադարձը, դինամիկան և հետագծը: Գնդակները ըստ չափերի՝ շրջագիծը 50-52 սմ, քաշը՝ 290-330 գրամ համար 3-րդ համար /շրջագիծը 58-60 սմ, քաշը՝ 425-475 գրամ/"

Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է	Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է	Օդախցիկը՝ շշաձև, լատեքսային, որը պահպանում է	
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--