

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Voxelab	Voxelab	3d տպիչ Flashforge Creator 3 Pro, 320 °C	Չինաստան	Եվրոտեստ սերտիֆիկացում (CE) Էքստրուդերների քանակը: 2 անկախՏպագրման տեխնոլոգիան: Հավվող թել (FFF)Սենսորային Էկրան: 4,3-դույմ, գունավոր IPS սենսորային Էկրան,Հավաքման եզրաչափերը: 300 × 250 × 200 մմ,Շերտի բարձրությունը: 0,05-0,4 մմ,Տպագրության ճշգրտությունը: ± 0,2 մմԴիրքորոշման ճշգրտությունը: առանցք Z: 0,0025 մմ; առանցք XY: 0,011 մմ,Տպագրման թելը: PLA/ABS/ PETG/PA/PC/HIPS/ASA/PLA-CF/,PETG- CF/PACF/փայտյա թել,Թելի տրամագիծը: 1,75 մմ (± 0,07

				<p>մմ), Էքստրուդերի տրամագիծը: 0,4 մմ, Տպագրման արագությունը: 10 ~ 150 մմ/վրկ, Ծրագրային ապահովումը: FlashPrint, Աջակցող ձևաչափ: Մուտք: 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG, Ելք: GX/G, Օպերացիոն համակարգը: Win XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux, Տպիչի եզրաչափերը: 627 × 485 × 615 մմ, Չտաքաշը: 40 կգ, Միացումը: usb-կոլտակիչ, Wi-Fi, Ethernet</p> <p>Հանդիսանում է հիմնական միջոց (պահանջվում է երաշխիքային ժամկետ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ոչ պակաս 365 օրացուցային օրը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ ԵՊԸ ԵՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Voxelab	Voxelab	3d տպիչ Flashforge Creator 3 Pro, 320 °C	Китай	Էքստրուդերների քանակը: 2 անկախՏպագրման տեխնոլոգիան: Հավվող թել (FFF)Սենսորային Էկրան: 4,3-դույմ, գունավոր IPS սենսորային Էկրան,Հավաքման եզրաչափերը: 300 x 250 x 200 մմ,Շերտի բարձրությունը: 0,05-0,4 մմ,Տպագրության ճշգրտությունը: ± 0,2 մմԴիրքորոշման ճշգրտությունը: առանցք Z: 0,0025 մմ; առանցք XY: 0,011 մմ,Տպագրման թելը: PLA/ABS/ PETG/PA/PC/HIPS/ASA/PLA-CF/,PETG- CF/PACF/փայտյա թել,Թելի տրամագիծը: 1,75 մմ (± 0,07 մմ),Էքստրուդերի տրամագիծը: 0,4

				<p>մմ,Տպագրման արագությունը: 10 ~ 150 մմ/վրկ,Ծրագրային ապահովումը: FlashPrint,Աջակցող ձևաչափ: Սուտք: 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG,Ելք: GX/G,Օպերացիոն համակարգը: Win XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux,Տպիչի եզրաչափերը: 627 × 485 × 615 մմ,Չտաքաշը: 40 կԳ,Միացումը: usb-կուտակիչ, Wi-Fi, Ethernet</p> <p>Հանդիսանում է հիմնական միջոց (պահանջվում է երաշխիքային ժամկետ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ոչ պակաս 365 օրացուցային օրը:</p>
--	--	--	--	---