

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	LEOCH	DJW12-26	LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED	Siemens Modularis Variostar սարքավորման անխափան սնուցման աղբյուրի համար մարտկոց: Մարտկոցի տեսակը՝ կապարաթթվային, հերմետիկ, չսպասարկվող: Պատրաստման տեխնոլոգիան՝ AGM: Լարումը՝ 12 Վ : Նոմինալ ունակությունը՝ 26 ԱԺ: Երկարությունը՝ 166մմ: Լայնությունը՝ 175մմ: Բարձրություն՝ 125մմ: Քաշ՝ 7,8 կգ: Միացման տեսակը M5 պտուտակի համար: Կյանքի՝ արտադրողի կողմից հայտարարված տևողությունը՝ 8 տարի: Էֆեկտիվ ունակություն՝ մինչև 1,75 Վ/բջիչ 25°C դեպքում 20 ժամի ընթացքում՝ 26 ԱԺ Էֆեկտիվ ունակություն՝ մինչև 1,75 Վ/բջիչ 25°C դեպքում 10 ժամի ընթացքում՝ 24,6 ԱԺ Էֆեկտիվ ունակություն՝ մինչև 1,75 Վ/բջիչ 25°C դեպքում 5 ժամի ընթացքում՝ 21,9 ԱԺ Ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցի ներքին դիմադրություն՝ 25 C ջերմաստիճանում 14մՕմ: Ցիկլային

				<p>ռեժիմում լիցքավորման լարումների միջակայքը՝ 14.4Վ-15.0Վ 25 C ջերմաստիճանում: Ջերմաին գործակիցը՝ 30մվ/°C: Բուժերային ռեժիմում լիցքավորման լարումների միջակայքը՝ 13,5Վ-13,8Վ 25 C ջերմաստիճանում: Ջերմաին գործակիցը՝ 20մվ/°C: Լիցքաթափման առավելագույն հոսանք (5վրկ)՝ 390Ա:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ հին մարտկոցների ապամոնտաժումը, նորերի՝ տեղադրումը, մոնտաժումը, տվյալ անխափան սնուցման աղբյուրին ծրագրային կարգաբերումները և լիարժեք շահագործման հանձնումը: Երաշխիքայն ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մարտկոցը տեղադրելուց հետո անխափան սնուցման սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/16-16-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
58				