

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	OEM	OEM	OEM	OEM	<p style="text-align: center;">Մանրամասներ -</p> <p>Ճարտարապետություն ARM 64բիթ / պրոցեսոր 88F7040 / Պրոցեսորի միջուկների քանակը 4/Պրոցեսորի անվանական հաճախականությունը 350-1400 (ավտո) ՄՀց / Սվիչի չիպի մոդել 88E6393 / RouterOS լիցենզիա 5 / Օպերացիոն համակարգ RouterOS (միայն v7)/RAM-ի չափը՝ առնվազն 1 ԳԲ Պահպանման չափը առնվազն 1 ԳԲ/Պահպանման տեսակը NAND/ MTBF Մոտ 200,000 ժամ 25C/ Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40°C-ից 60°C/ IPsec ապարատային</p>

արագացում Սնուցում - DC մուտքերի քանակը առնվազն 3 (DC jack, PoE-IN, 2-pin տերմինալ) / DC Jack մուտքային լարում 24-57 Վ / 2-փին տերմինալային մուտքային լարում 24-57 Վ / Առավելագույն էներգիայի սպառումը 20 Վտ / Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը առանց կցորդների 14 Վտ / Սառեցման տեսակը Պասիվ / PoE 802.3af/at-ում PoE մուտքային լարման 24-57 Վ Ինտերֆեյսեր - 10/100/1000 Ethernet պորտեր 7 / 2.5G Ethernet պորտերի քանակը 1 / SFP+ պորտեր 1 / USB պորտերի քանակը 1 / USB Power Reset Այո / USB բնիկի տեսակը USB 3.0 տեսակ A / USB-ի առավելագույն հոսանք (A) 1 Այլ - Պրոցեսորի (CPU) ջերմաստիճանի մոնիտոր Հավաստագրում - CE, EAC, ROHS Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ - Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի, ինչպես նաև փաթեթում ներառված լինի rackmount kit և կոնեկտոր Single LC UPC SFP 1.25G մոդուլ, ալիքի երկարությունը 1310 նմ / 1550 նմ, համադրելի լինի մատակարարվող

				մոդելին, բոլորը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից արտադրված
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МОВСЕСЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԲԱԱՊՁԲ-23/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					