

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/168 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 67                 | Մերկ ԿԳԱԱ             | Էութիրոքս           | Էութիրոքս | Մերկ ԿԳԱԱ              | դեղահատ 150մկգ ներքին<br>ընդունման: Հանձնելու պահին<br>դեղորայքի պիտանելիության<br>ժամկետը պետք է լինի հետևյալը`<br>2,5 տարի և ավելի պիտանիության<br>ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու<br>պահին պետք է ունենան առնվազն<br>24 ամիս մնացորդային<br>պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5<br>տարի պիտանիության ժամկետ<br>ունեցող դեղերը հանձնելու պահին<br>պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս<br>մնացորդային պիտանիության<br>ժամկետ: Յուրաքանչյուր<br>խմբաքանակի մատակարարումն |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | իրականացնելիս պարտադիր<br>պայման է հանդիսանում<br>յուրաքանչյուր խմբաքանակի<br>մատակարարման պահին գործող<br>ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն<br>որոշման պահանջների<br>պահպանումը: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-23/168 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 67         |                        |               |       |                            |                            |