

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	HPE	HPE	J9550A	HPE	Ցանցային սվիչի մոդուլ Նախատեսված է `HPE 8206 չի սվիչ, 8206-44G-PoE+/2XG-SFP+ v2 չի Switch, 8212 չի սվիչ, 8212-92G- PoE+/2XG-SFP+ v2 չի սվիչ   HPE Aruba 5406 չի, 5406-44G-PoE+/4SFP Rack Shippable չի սվիչ, 5406-44G- PoE+/4SFP չի, 5406-44G-PoE+-2XG v2 չի, 5406-48G Rack Shippable չի, 5406-48G չի, 5412 չի, 5412-92G- PoE+/4SFP Rack Shippable չի, 5412-92G-PoE+/4SFP չի, 5412-92G- PoE+-2XG v2 չի, 5412-92G-PoE+-4G v2 չի, 5412-96G չի Չափերը և քաշը Խորությունը` 20,7 սմ

Բարձրությունը՝ 4,4 սմ Լայնությունը՝  
26,2 սմ Քաշը՝ առավելագույնը 0,98  
կգ Ընդարձակում / Միացում  
Համատեղելի սլոթեր՝ առնվազն 1 x  
Ընդլայնման բնիկ Ինտերֆեյսներ  
առնվազն 24 x 1000Base-T - RJ-45  
Գլխավոր(General) Սարքի տեսակը.  
Ընդլայնման մոդուլ Ձևի գործոն.  
Plug-in մոդուլ Ցանցային  
կապ(Networking) Մալուխի տեսակը՝  
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-  
TX, Ethernet 1000Base-T Միացման  
տեխնոլոգիա՝ լարային Տվյալների  
կապի արձանագրություն՝ Ethernet,  
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  
Տվյալների փոխանցման  
արագություն՝ առնվազն 1 Գբիտ/վ  
Առանձնահատկություններ՝  
ավտոմատ բանակցում, ավտոմատ  
վերազինում (ավտոմատ MDI/MDI-X)  
Միացքներ՝ Gigabit Ethernet x 24  
առնվազն Երաշխիքային  
սպասարկում և պայմաններ  
Երաշխիքային սպասարկում մեկ  
տարի պարտադրի պայման  
ապրանքը պետք է լինի նոր  
չօգտագործված գործարանային  
փաթեթավորմամբ, ինչպես նաև  
համադրելի լինի HPE5406 մոդելի



սվիչի հետ



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					