

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սի-Սի գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Օդորակիչ՝ 36000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 80 մ2-ուց ավել տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:</p> <p>Համակարգի աշխատանքային ռեժիմը՝ տաքացում և սառեցում:</p> <p>Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ): Աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ ներքին բլոկ 53դբ, արտաքին բլոկ 62դբ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց հաճախականության: Հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝</p>

				<p>10 կվտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 11 կվտ: Օդի մաքրման գտիչների, հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Առնվազն 2 տարվա երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում: Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Си-Си груп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Օդորակիչ՝ 36000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 80 մ2-ուց ավել տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար: Համակարգի աշխատանքային ռեժիմը՝ տաքացում և սառեցում: Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ): Աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ ներքին բլոկ 53դբ, արտաքին բլոկ 62դբ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց հաճախականության: Հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝

				<p>10 կվտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 11 կվտ: Օդի մաքրման գտիչների, հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Առնվազն 2 տարվա Երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում: Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում:</p>
--	--	--	--	--