

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Blackmagic	Blackmagic	SmartScope Duo 4K	Blackmagic	Գնման առարկայի բնութագիրը 1.Ընդհանուր դրույթները 1.1 Ապրանքի անվանումը Մոնիտոր Blackmagic Design SmartScope Duo 4K 1.2 Քանակը 1 հատ 1.3 Մատակարարման ժամկետը 2. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն Հիմնականը 2.1 Մոնիտորի չափը 8 “ 2.2 Մոնիտորների քանակը 2 2.3 Մոնիտորի տիպը TFT/LED/LCD 2.4 Մուտքը , մուտքային ինտերֆեյս HD/SD - SDI, BNC 2.5 Ելքը, Ելքային ինտերֆեյս Չուղահեռ /Loop through/

HD/SD - SDI, BNC 2.6 Ղեկավարում
հեռակա IP/USB 2.7 Ստանդարտների
ապահովում SD, HD ազդանշանների
ավտոմատ որոշում 2.8 SD
տեսաազդանշանի ապահովում
625/25 PAL, 2.9 HD
տեսաազդանշանի ապահովում
720p50, 1080i50, 1080p23.98,
1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24,
1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.10
SDI ազդանշանների
համապատասխանությունը ըստ
ստանդարտների SMPTE 259M,
SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE
372M, SMPTE 424M Level B and SMPTE
425M 2.11 Տեսաազդանշանի
դիսկրետացմում 8 Բիտ 4:2:2; 4:4:4
2.12 SDI հոսքի արագություն 270
ՄԲիտ/վ; 1.5 ԳԲիտ/վ 2.13
Ազդանշանի չափման
հնարավորություն RGB,
պայծառության, YUV
ազդանշանների, հիստոգրամայի
արտապատկերում, ծայնի փուլի և
մակարդակի արտապատկերում
2.14 Ֆիզիկական չափերը Rack
mount 3 Շրջապատող միջավայրի
պահանջները 3.1 Աշխատանքային
ջերմաստիճան 5° to 45°C 3.2

				<p>Աշխատանքային խոնավություն 5% - 90% 4Սնուցումը 4.1 Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց Ընդհանուր պահանջներ -Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/; -Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> <p>Общие требования - на этапе исполнения договора гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или представителя последнего /если применимо/; - Товар должен быть новым в заводской упаковке.</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Blackmagic	Blackmagic	SmartScope Duo 4K	Blackmagic	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Общие положения 1.1 Наименование товара Монитор Blackmagic Design SmartScope Duo 4K 1.2 Количество 1 штука 1.3 Срок поставки .Технические параметры N Наименование параметров Краткое содержание Основное 2.1 Диагональ дисплея 8 " 2.2 Количество дисплеев 2 2.3 Тип монитора TFT/LED/LCD 2.4 Вход, входные интерфейсы HD/SD - SDI, BNC 2.5 Выход, выходные интерфейсы Loop through HD/SD - SDI, BNC 2.6 Управление Удаленное

				<p>IP/USB 2.7 Поддержка стандартов Автоматическое переключение между стандартами SD, HD 2.8 Поддержка видеосигнала стандартного разрешения 625/25 PAL, 2.9 Поддержка видеосигнала высокого разрешения 720p50, 1080i50, 1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.10 Соответствие стандартам сигналов SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level B and SMPTE 425M 2.11 Дискретизация видеосигнала 8 бит 4:2:2; 4:4:4 2.12 Скорость входного SDI потока 270 Мбит/с; 1.5 Гбит/с 2.13 Возможность измерений сигнала Параметры RGB, YUV, гистограмма, фаза и уровень звука 2.14 Физические размеры Rackmount 3 Окружающая среда 3.1 Рабочая температура 5° - 45°C 3.2 Рабочая влажность 5% - 90% 4 Питание 4.1 Питание 220 В / 50Гц</p>
--	--	--	--	---