

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սի-Սի գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	...	...	...	Տաքացնող և սառեցնող, 24000BTU, ինվերտորային,սառնազդակ` գազ ֆրեոն R32 կամ R410a, սառեցման ռեժիմում հզորությունը ` ոչ պակաս քան 7100Վտ, ջեռուցման ռեժիմում հզորությունը` ոչ պակաս քան 8100Վտ, առավելագույն սպառվող հզորություն` սառեցման ռեժիմում ` ոչ ավել քան 2330Վտ, ջեռուցման ռեժիմում` ոչ ավել քան 2440 Վտ, օդի հոսքը` առավելագույնը 1176 մ3/ժամ, Էներգոէֆեկտիվություն SEER 7.0 (A++), ձայնի նվազագույն մակարդակը` 33դբ, ձայնի առավելագույն մակարդակը` 50դբ:, Էկոնոմ սառեցման ռեժիմով, հեռակառավարման վահանակով, ավտոմատ վերագործարկման հնարավորությամբ, օդափոխիչի արագության ավտոմատ կարգավորում: Ինքնադիագնոստիկայի հնարավորությամբ,

				հորիզոնական և ուղղահայաց օդի հոսքով, շահագործման համար թույլատրելի արտաքին ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ -10 - +24 C, սառեցման ռեժիմում՝ -10 - +46 C, Չափսերը՝ ներքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 923x262x305 (լxխxբ), արտաքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 880x285x714 (լxխxբ): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան՝ 3 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Си-Си груп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	...	...	...	Տաքացնող և սառեցնող, 24000BTU, ինվերտորային, սառնագդակ՝ գազ ֆրեոն R32 կամ R410a, սառեցման ռեժիմում հզորությունը ՝ ոչ պակաս քան 7100Վտ, ջեռուցման ռեժիմում հզորությունը ՝ ոչ պակաս քան 8100Վտ, առավելագույն սպառվող հզորություն՝ սառեցման ռեժիմում ՝ ոչ ավել քան 2330Վտ, ջեռուցման ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 2440 Վտ, օդի հոսքը՝ առավելագույնը 1176 մ3/ժամ, Էներգոէֆեկտիվություն SEER 7.0 (A++), ձայնի նվազագույն մակարդակը՝ 33դբ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 50դբ: Էկոնոմ սառեցման ռեժիմով, հեռակառավարման վահանակով, ավտոմատ վերագործարկման հնարավորությամբ, օդափոխիչի արագության ավտոմատ կարգավորում: Ինքնադիագնոստիկայի հնարավորությամբ,

				հորիզոնական և ուղղահայաց օդի հոսքով, շահագործման համար թույլատրելի արտաքին ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ -10 - +24 C, սառեցման ռեժիմում՝ -10 - +46 C, Չափսերը՝ ներքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 923x262x305 (լxխxբ), արտաքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 880x285x714 (լxխxբ): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան՝ 3 տարի:
--	--	--	--	---