

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19                 | Samsung PM893         | Samsung             | PM893   | Samsung<br>Electronics Inc. | SATA 6 Գբ/վ /Համատեղելի է SATA 3<br>Գբ/վ և SATA 1.5 Գբ/վ ինտերֆեյսի<br>հետ / Տարողություն 1,92 ՏԲ /<br>ԿԱՐԵՎՈՐ մասեր / Հերթական<br>ընթերցման արագություն 550 ՄԲ/վ<br>/Գրելու հաջորդական արագություն<br>520 ՄԲ/վ / Պատահական<br>(Random)ընթերցման արագություն<br>98000 IOPS / Պատահական<br>(Random)գրելու արագություն 30,000<br>IOPS / Trim աջակցություն/ AES<br>գաղտնագրում AES 256-բիթանոց<br>գաղտնագրում (դաս 0) / Ներքին<br>պահեստավորում /<br>Ձեռնարկությունների |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պահեստավորում /<br/> Էլեկտրաէներգիայի կորստից<br/> պաշտպանություն / Ֆորմա ֆակտոր<br/> 2.5 դոյմ / Էլեկտրաէներգիայի<br/> սպառում (Վտ) Ակտիվ<br/> (կարդալ/գրել): 2,1 Վտ / 3,2 Վտ<br/> Պասիվ: Max. 1,5 Վտ / 5 V <math>\pm</math> 5%<br/> Թույլատրելի լարում/ Հոսսալիություն<br/> (MTBF) 2.0 միլիոն ժամ<br/> հոսսալիություն (MTBF) /<br/> Գործառնական ջերմաստիճան 0 -<br/> 70 °C Աշխատանքային<br/> ջերմաստիճան / Չափերը (Վ x Հ x Վ)<br/> 100 X 69,85 X 6,8 (մմ) Քաշը 70գ /<br/> Երաշխիքային սպասարկում երկու<br/> տարի (24 ամիս) պարտադրի<br/> պայման ապրանքը նոր է,<br/> չօգտագործված գործարանային<br/> փաթեթավորմամբ, ինչպես նաև<br/> համադրելի է HP DL380p GEN8<br/> մոդելի սերվերի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19         | Samsung PM893          | Samsung       | PM893 | Samsung Electronics Inc.   | SATA 6 Гбит/с / Совместимость с интерфейсами SATA 3 Гбит/с и SATA 1,5 Гбит/с / Емкость 1,92 ТБ / ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ / Скорость последовательного чтения 550 МБ/с / Скорость последовательной записи 520 МБ/с / Скорость произвольного чтения 98000 IOPS / Скорость произвольной записи 30000 IOPS / Поддержка обрезки / Шифрование AES AES 256- битовое шифрование (класс 0) / Внутреннее хранилище / Корпоративное хранилище / Защита от потери питания / Форм-фактор 2,5 дюйма / |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Потребляемая мощность (Вт)<br/>Активный (чтение/запись). 2,1 Вт /<br/>3,2 Вт Пассивный: Макс. 1,5 Вт / 5 В<br/>± 5 % допустимого<br/>напряжения/надежности (MTBF) 2,0<br/>миллиона часов надежности (MTBF)<br/>/ рабочая температура 0 - 70 °C<br/>Рабочая температура / Размеры (Ш<br/>х В х Г) 100 X 69,85 X 6,8 (мм) Вес<br/>70 г / гарантийное обслуживание<br/>два года (24 месяца) обязательное<br/>условие: продукт новый, не<br/>использовался в заводской<br/>упаковке, а также сопоставим с<br/>моделью сервера HP DL380p GEN8.</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|