

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	D3-S4610 Internal SSD	Intel	D3-S4610	Intel Inc.	Տարողություն 960 ԳԲ Հզորություն 128KB Sequential Read/Write - up to 560/510 MB/s / 4KB Random Read/Write - up to 97,000/51,000 IOPS Հուսալիություն Նախատեսված է end-to-end տվյալների պաշտպանության համար / 1 վարկիանում 1017 սխալ բիթերի կարդալու ունակություն Սնուցում Ակտիվ հզորություն մինչև 3,7 Վտ; Պասիվ հզորությունը մինչև 1,1 Վտ Ինտերֆեյս SATA 6Gb/s Ֆորմա ֆակտոր 2.5in x 7mm Մեդիա Intel 3D NAND, TLC Տոկոսություն Երաշխիքային սպասարկում և

					<p>պայմաններ Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի (24 ամիս) պարտադրի պայման ապրանքը նոր է, չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ, ինչպես նաև համադրելի է DELL PowerEdge R520 մոդելի սերվերի հետ</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2442-ЕЦЦ72Р-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	D3-S4610 Internal SSD	Intel	D3-S4610	Intel Inc.	Емкость 960 ГБ Емкость 128 КБ Последовательное чтение/запись — до 560/510 МБ/с / 4 КБ Произвольное чтение/запись — до 97 000/51 000 IOPS Надежность Разработан для сквозной защиты данных / Способность считывать 1017 бит ошибок за 1 кредит Блок питания Активная мощность до 3,7 Вт; Пассивная мощность до 1,1 Вт Интерфейс SATA 6 Гбит/с Форм-фактор 2,5 дюйма x 7 мм Носитель Intel 3D NAND, TLC Выносливость Гарантийное обслуживание и условия Гарантийное обслуживание

				требуется два года (24 месяца) при условии, что продукт является новым, неиспользованным в заводской упаковке, а также сопоставим с моделью сервера DELL PowerEdge R520.
--	--	--	--	--