

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-SՁՍ-23/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Սարքն իրենից ներկայացնում է տեսախցիկ, որը նախատեսված է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սարքի ծրագրային ապահովումը վերածրագրավորված է այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումներ մուտք գործելը հնարավոր է միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով և իր գաղտնաբառով (ունի երկու գաղտնաբառ՝ կառավարողի և օգտագործողի): Օգտագործողը է ունի միայն տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, և տեսաձայնագրության ֆայլերը բեռնելու և դիտելու իրավունք: Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ ծրագրային ապահովումը ռուսերեն և անգլերեն լեզվով է: Սարքի, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովման մուտքանունները և գաղտնաբառերը պետք է մուտքագրվեն պատվիրատուի (կառավարողի) կողմից, հետագայում փոփոխելու և վերականգնելու հնարավորությամբ: Սարքը միացնելիս Էկրանին պետք է արտացոլվի ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարբերանշանը և հետևյալ գրառումը անգլերեն (հայերենը՝ ցանկալի) լեզվով՝ «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի սեփականությունը»:</li> <li>• Սարքը ջրակայուն է /IP68/, հարվածադիմացկուն, ինֆրակարմիր տվիչներով և լեդ /LED/ լույսով: Սարքը հնարավորություն ունի տեսաձայնագրելու, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու, ինչպես նաև տեսաձայնագրությունը սարքով վերարտադրելու հնարավորություն: • Սարքի դիմային երեսին պատկերված է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա են սարքերի</li> </ul>

հերթական համարները ( XXXX): • Սարքի քաշը 120 գ. մարտկոցով: • Նկարի կետայնություն՝ 18 մեգապիքսել:  
Նկարահանման տեսակ /photo/ JPEG: • Վիդեո լուծումները՝ 1920\*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև  
հնարավորություն ունի կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով: • Լուսազգայնությունը  
ISO 100-3200: • Լուսաուժ 3.5-5.6: • Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4): • Տեսաձայնագրությունը  
առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X: • Տեսաձայնագրությունը ետ տալու  
հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X: • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •  
Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անշատման հնարավորություն : • Տեսաձայնագրված  
տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •  
Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի են՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության  
մնացորդային ծավալը (գր կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային  
ազդանշանը տեսանելի է դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում  
գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): • Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին  
լիցքավորված մարտկոցով՝ 600 բոպե 1920\*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում: • Հիշողությունը 128 Գբ,  
ներկառուցված: • Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական: • Տեսադարանում  
տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 բոպե, 30 բոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները  
ռուսերեն և անգլերեն : • Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանջատումը ավտոմատ, սարքի Էկրանի անկյունագիծը՝ 2  
դյույմ, TFT, LCD • Միացումներ՝ USB • Տեսաձայնագրման հորիզոնական անկյունը՝ 140 աստիճան: • Գիշերային  
տեսաձայնագրման հեռավորությունը՝ 15 մետր: • Լիցքավորման տևողությունը 5 ժամ: • Աշխատանքային  
ջերմաստիճանը առավելագույն՝ -30/+50C: • Սարքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Սարքի լրակազմը՝ 1.  
Տուփ - 1 հատ: 2. Օգտագործման ձեռնարկ - 1 հատ: 3. Տեսախցիկ - 1 հատ: 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և  
լիցքավորիչ մեքենայի 12V - 1 հատ: 5. Միացման մալուխ USB - 1 հատ: 6. Եռոտանի՝ տեսախցիկին միացվող,  
հատակին դրվող, բարձրության կարգավորմամբ՝ ընդհանուր բարձրությունը ոչ պակաս 150 սմ, քաշը ոչ ավելի 1.5  
կգ - 1 հատ: 7. Տեսախցիկին միացվող ձեռքի բռնակ - 1 հատ: Սարքերի և ծրագրային ապահովման համար գործում  
է մեկ տարի երաշխիք: Նշված ժամկետում մատակարարը պարտավորվելու է պատվիրատուի հաղորդման  
(բանավոր/ գրավոր) դեպքում 24 ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կենտրոնական  
մարմին (ք. Երևան Վ.Վաղարշյան 13ա), և ոչ օգտագործողի մեղքով խափանված սարքերը վերանորոգել կամ  
փոխարինել նորով 48 ժամվա ընթացքում: - Տեխնիկական բնութագրերին բավարարող են հանդիսանալու նաև  
ավելի բարձր չափորոշիչներ ունեցող սարքերը: Համապատասխանության սերտիֆիկատի բացակայության  
դեպքում, պատվիրատուն կարող է մատակարարից պահանջել տեխնիկական բնութագրերին

համապատասխանության գնահատման փորձաքննության անցկացում: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Прити Уэй в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-SՁՍ-23/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	