

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
59	<p>Մշակված հյուսվածքների պարաֆինացման մոդուլյար սարք՝ բարձր ծավալների համար: Հեշտ կառավարելի: Բոլոր մոդուլները աշխատում են նույն աշխատանքային բարձրության վրա և կարող են կարգավորվել՝ ապահովելու համար հարմարավետ աշխատանք աջ կամ ձախ ձեռքով: Մոդուլյար եռաբաղադրիչ համակարգը կազմված է պարաֆինի լցման մոդուլից, նախնական տաքացման մոդուլից և առանձին սառեցնող թիթեղից: Ներառում է կարգավորվող խոշորացույց, պինցետների մագնիսական բռնիչ, կարգավորվող LED լուսավորում, ներկառուցված տրիմեր՝ տաքացված պարաֆինի համար, խոշորացուցիչ, ոտնակ: . Պարաֆինի ավելացման մոդուլ Պարաֆինի տարա ( առնվազն՝ 5.5 լիտր), առանձին կոճակ միացման և անջատման համար, էլեկտրոնային կարգավորում՝ 30-80°C Ձեռքով կառավարվող լծակ և ոտնակ՝ պարաֆինի չափման համար Աշխատանքային մակերեսը՝ առնվազն 450x240 մմ, ձեռքի հենման երգոնոմիկ հատվածով; Սառեցման հատված (-5°C); Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ առնվազն 40 մմ, Տարա օգտագործված պարաֆինի համար, 2 LED լուսավորման համար, Շարունակական աշխատանքի հնարավորություն, Աշխատանքի տևողության կարգավորման հնարավորություն, .Նախնական տաքացման մոդուլ Տաքացման հատված առավել320 տարաների համար, կոճակ միացման և անջատման համար, էլեկտրոնային կարգավորում՝ 30-80°C, առնվազն 150 կասետների համար նախատեսված բաղնիք՝ միացման և անջատման համար կոճակով, էլեկտրոնային կարգավորում՝ 30-80°C Ինտուիտիվ կարգավորման վահանակ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 10-35 °C Աշխատանքի տևողության կարգավորման հնարավորություն .Սառեցնող սեղանիկ Սառեցնող սեղանիկ, սառեցնող հատվածի չափսերը՝ առնվազն 270x370 մմ,</p>

պատրաստված անոդացված այլումինից: Կարող է սառեցնել մինչև 80 կասետներ, մինչև  $-15^{\circ}\text{C}$ : Աշխատանքի տևողության կարգավորման հնարավորություն: Սարքի հետ պետք է մատակարարել՝ • 2 հատ պինցետ՝ 1 հատը՝ բուժ ծայրերով, մյուսը՝ սուր ծայրերով • Մաքրման գդալիկ • Պողպատյա կաղապար առնվազն  $7\times 7\times 7$  մմ՝ 12 հատ • Պողպատյա կաղապար առնվազն  $24\times 24\times 7$  մմ՝ 12 հատ 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
59	<p>Մշակված հյուսվածքների պարաֆինացման մոդուլյար սարք՝ բարձր ծավալների համար: Հեշտ կառավարելի: Բոլոր մոդուլները աշխատում են նույն աշխատանքային բարձրության վրա և կարող են կարգավորվել՝ ապահովելու համար հարմարավետ աշխատանք աջ կամ ձախ ձեռքով: Մոդուլյար եռաբաղադրիչ համակարգը կազմված է պարաֆինի լցման մոդուլից, նախնական տաքացման մոդուլից և առանձին սառեցնող թիթեղից: Ներառում է կարգավորվող խոշորացույց, պինցետների մագնիսական բռնիչ, կարգավորվող LED լուսավորում, ներկառուցված տրիմեր՝ տաքացված պարաֆինի համար, խոշորացուցիչ, ոտնակ: . Պարաֆինի ավելացման մոդուլ Պարաֆինի տարա ( առնվազն՝ 5.5 լիտր), առանձին կոճակ միացման և անջատման համար, Էլեկտրոնային կարգավորում՝ 30-80°C Ձեռքով կառավարվող լծակ և ոտնակ՝ պարաֆինի չափման համար Աշխատանքային մակերեսը՝ առնվազն 450x240 մմ, ձեռքի հենման երգոնոմիկ հատվածով; Սառեցման հատված (-5°C); Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ առնվազն 40 մմ, Տարա օգտագործված պարաֆինի համար, 2 LED լուսավորման համար, Շարունակական աշխատանքի հնարավորություն, Աշխատանքի տևողության կարգավորման հնարավորություն, .Նախնական տաքացման մոդուլ Տաքացման հատված առավել320 տարաների համար, կոճակ միացման և անջատման համար, Էլեկտրոնային կարգավորում՝ 30-80°C, առնվազն 150 կասետների համար նախատեսված բաղնիք՝ միացման և անջատման համար կոճակով, Էլեկտրոնային կարգավորում՝ 30-80°C Ինտուիտիվ կարգավորման վահանակ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 10-35 °C Աշխատանքի տևողության կարգավորման հնարավորություն .Սառեցնող սեղանիկ Սառեցնող սեղանիկ, սառեցնող հատվածի չափսերը՝ առնվազն 270x370 մմ,</p>

պատրաստված անողացված այլումինից: Կարող է սառեցնել մինչև 80 կասետներ, մինչև  $-15^{\circ}\text{C}$ : Աշխատանքի տևողության կարգավորման հնարավորություն: Սարքի հետ պետք է մատակարարել՝ • 2 հատ պինցետ՝ 1 հատը՝ բուժ ծայրերով, մյուսը՝ սուր ծայրերով • Մաքրման գդալիկ • Պողպատյա կաղապար առնվազն  $7\times 7\times 7$  մմ՝ 12 հատ • Պողպատյա կաղապար առնվազն  $24\times 24\times 7$  մմ՝ 12 հատ 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: