

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄԱԼՈՒԽ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvsion	Hikvsion	DS-1LN5E0-UU/E	Hikvsion	Ցանցային մալուխներ Կարգ U/UTP CAT5E-4P-PE Էտալոնային ստանդարտ ANSI/TIA-568-C.2 Հաղորդիչ Նյութը Պայմանական արտաքին տրամագիծը (մմ) Մաքուր պղինձ, առնվազն 99.9 % 0.500 (24 AWG), վերևից +0.01, ներքևում -0.01 Պարուտակ Նյութ Տրամագիծ Բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE) 0.88 ± 0.03 մմ Թաղանթ Հաստությունը Արտաքին նոմինալ տրամագիծը Ծածկը Նյութը Գույնը 0.55 ± 0.03 մմ 5.0 ± 0.3 մմ Մաքրված, հագեցած Պոլիէթիլեն (PE) Սև Միջուկների գույնը 1.Սպիտակ-

				<p>կապույտ/ կապույտ, 2. Սպիտակ -նարնջագույն/ նարնջագույն, 3. Սպիտակ-կանաչ / կանաչ, 4. Սպիտակ-շագանակագույն / շագանակագույն Փաթեթավորման երկարությունը (305 ± 0.5) մ Էլեկտրական բևեռագրեր (20 °C) 1.0-100.0 ՄՀց դիմադրություն (Օմ) առավելագույնը 100±15, 1.0-100.0 ՄՀց դադարի շեղում (նանո վրկ./100մ) ≤552, դիմադրություն հաստատուն հոսանքին (Օմ/100մ) առավելագույնը 9.5, հաստատուն հոսանքին զույգի դիմադրության անհամապատասխանությունը (%) առավելագույնը 2.0 Աշխատանքային ջերմաստիճան -20 ից +60 °C Աշխատանքային լարում ≤ 60 Վ Մալուխ տեխնիկական հատկանիշներով համարժեք DS-1LN5E0-UU/E մալուխին: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЕЗЕУЕУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԲԱՃԱՊՁԲ-ՍԱԼՈՒԽ նիժե քըտավադք քոլնոք քըտավադքոք քմ տավադք.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					