

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Shenzhen Hawk Medical Instruments Co., Ltd.	HK-100II	HK-100II	Shenzhen Hawk Medical Instruments Co., Ltd.	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ Գծային պերիստալտիկ պոմպ` ստանդարտ 3.4- 4.5 մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հետ համատեղ աշխատելու համար Այն հավասարապես օգտագործվում է ինֆուզիոն հավաքածուների հետ, որոնք ունեն 20 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ կամ միկրո կաթիլ` 60 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ` առանց հոսքի արագության ճշգրտումների անհրաժեշտության Մարտկոցի առկայություն, մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը 4 ժամ 125 մլ / ժամ

արագության դեպքում LCD էկրան  
ծրագրավորման համար, տվյալների  
մուտքի համար ծրագրավորման  
թվային ստեղծագործություն, բուժքրոջ  
զանգի ելքային ազդանշան,  
ժամանակի և ամսաթվի  
պարամետրեր, արագության կամ  
դոզայի արագ տիտրում՝ ըստ  
ծավալի և ժամանակի  
ծրագրավորման Հոսքի  
արագությունը 0.1-ից 1200 մլ/ժամ  
միջակայքում Հոսքի արագության  
աճ՝ 0,01 մլ / ժամ Ներարկման  
ծավալը 0- 36000 մլ, ժամանակի  
լիմիտը՝ 1 րոպեից մինչև 99 Ժ  
տիրույթում Օկյուլզիային ճնշում: 13  
օկյուլզին մակարդակ Սնուցումը  
220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը: 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն)

					ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭПНГІСБГ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԱԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Shenzhen Hawk Medical Instruments Co., Ltd.	HK-100II	HK-100II	Shenzhen Hawk Medical Instruments Co., Ltd.	Объемный инфузионный насос Линейный перистальтический насос для использования со стандартными диаметрами 3,4... 4,5 мм. ПВХ шлангами. Используется в равной степени с инфузионными наборами, имеющими стандартную капельную камеру на 20 капель / мл или на 60 капель / мл без необходимости регулировки расхода. Наличие аккумулятора, время автономной работы: 4 часа при скорости 125 мл/ч ЖК-дисплей для программирования, цифровая клавиатура для ввода данных,

				<p>сигнализация вызова медсестры, настройки времени и даты, быстрое титрование скорости или дозы с программированием по объему и времени Скорость потока в диапазоне от 0,1 до 1200 мл/ч Увеличение скорости потока: 0,01 мл/час. Объем инфузии от 0 до 36000 мл Ограничение по времени: в диапазоне от 1 мин. до 99 ч. Окклюзионное давление: 13 уровень окклюзии Электропитание: 220 В / 50 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия: 24 месяца Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 CE Mark (Directive 93/42 / EEC)</p>
--	--	--	--	---