

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	BIOVEOPAK CO LTD	Thermostat	ISB-30B	BIOVEOPAK CO LTD	Թերմոստատ Ինկուբատորի ծավալը 30 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն: Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում Ծրագիրը պահպանում է հոսանքի խափանման դեպքում: Ջերմաստիճանի վերահսկում: Բարձր ջերմաստիճանից

				<p>պաշտպանության առկայություն: Չժանգոտվող պողպատե պատյան: Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով և երբին ապակե դուռ: Չժանգոտվող պողպատից ինտերիեր: Հեշտ մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: , 2չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր) Ձերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը +5 - + 80 ° C միջակայքում Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	BIOVEOPAK CO LTD	Thermostat	ISB-30B	BIOVEOPAK CO LTD	Թերմոստատ Ինկուբատորի ծավալը 30 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն: Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում Ծրագիրը պահպանում է հոսանքի խափանման դեպքում: Ջերմաստիճանի վերահսկում: Բարձր ջերմաստիճանից

				<p>պաշտպանության առկայություն: Չժանգոտվող պողպատե պատյան: Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով և երբին ապակե դուռ: Չժանգոտվող պողպատից ինտերիեր: Հեշտ մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: , 2չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր) Ձերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը +5 - + 80 ° C միջակայքում Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:</p>
--	--	--	--	---