

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ֆասթ Սքան» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Astrophysics	Astrophysics	XIS-100XDX	Astrophysics Inc.	Եզրաչափերը՝ Երկարությունը 3,138 մ առանց լրացուցիչ հարթակների Լայնքը 1,832մ Բարձրությունը 1,886մ Քաշը՝ 1605կգ Թունելի չափսը 1,01մx1մ Կոնվեյերի արագությունը 0,23 /վրկ Կոնվեյերի առավելագույն բեռնվածությունը, հավասարաչափ բաշխվածության դեպքում 220կգ, Կոնվեյերի բարձրությունը գետնից 0,3 մ Սնուցումը 115/230վոլտ փոփոխական ± 10%, 60/50 Հց: Թափանցելիությունը ըստ պողպատի 35մմ Լարի տարբերակման ունակությունը

38AWG Ճառագայթիչի անողային
լարումը 165կՎ, Ճառագայթիչի
խողովակի հոսանքը 1մլմ: Պատկերը
երկպրոեկցիոն: Սարքավորումը
երկճառագայթանի՝
ճառագայթիչներից մեկը կոնվեյերի
կողքից, մյուսը կոնվեյերի վերևից
Պահպանման ջերմաստիճանը -20°C-
+60°C Շահագործման
ջերմաստիճանը 0°C- +40°C
Հարաբերական խոնավությունը,
առանց կոնդենսատի ձևավորման,
5-95% Սարքավորման
մակերեվոյթից 5-10սմ
հեռավորության վրա ռենտգենյան
ճառագայթների արտահոսքի
մեծությունը 1մկ2/ժամ Արտադրողի
կողմից տրված հավաստագիր՝
առողջապահության և աշխատանքի
անվտանգության միջազգային
նորմերի ապահովվում,
սննդամթերքի, դեղորայքի որակի
ապահովվում: Բազմաէներգետիկ
պատկերի կառուցում (4 և 6 գույն)
Սև և Սպիտակ դիտում Օրգանական
/ անօրգանական նյութերի
տարանջատում Նեգատիվ պատկեր
Բարձր թափանցելիություն
Ուրվագծերի փոփոխական

ընտրություն Գույնի վարիացիա
համապատասխան խտության
Փոփոխական գամմա Տարբեր
խտություններով նյութերի
փոփոխական տարանջատում
խոշորացում (64x) Դիտեք նախորդ
ուղեբեռի պատկերը Ուղեբեռի
հաշվիչ Ամսաթիվ/Ժամ ցուցադրում
UPS (անխափան սնուցման աղբյուր)
Հարթ LCD մոնիտոր` 24 դույմ
Պայթուցիկի և նարկոտիկի ըստ
խտության ավտոմատ
հայտնաբերում Վտանգավոր
օբյեկտի պատկերի պրոյեկցիա (TIP)
Բարձր խտության նախազգուշացում
Օպերատորի վերապատրաստման
ծրագիր Պատկերի ավտոմատ
արխիվացում Բեռի մուտքի և ելքի
լրացուցիչ 1 մետրանոց հարթակներ
Սարքավորման տեղադրում,
մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20
հոգու համար պատվիրատուի
պետական լեզվով: Երաշխիքը 730
օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ •
Ապրանքների տեղափոխումը և
բեռնաթափումը, տեղադրումը,
կարգաբերումը, շահագործման
ուսուցումը իրականացնում է
Մատակարարը: • Ապրանքները

					<p>չօգտագործված են: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фаст Скан» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷՍՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Astrophysics	Astrophysics	XIS-100XDX	Astrophysics Inc.	Ограничения: Длина 3,138 м без дополнительных площадок Ширина 1,832 м Высота 1,886 м Весне более 2000 кг Размер туннеля1.01мx1м Скорость конвейера 0,23 м/с Максимальная нагрузка конвейера при равномерном распределении 220 кг Высота конвейера от земли 0,3 м Питание 115/230 В переменного тока $\pm 10\%$, 60/50 Гц. Проницаемость по стали минимум 38мм Калибр провода 38AWG Анодное напряжение эмиттера минимум 165 кВ, Лучистый ток трубки 1 мА Изображение

бипроекция Оборудование
двухлучевой, один луч со стороны
конвейера, другой сверху
конвейера Температура
хранения-20°C- +60°C Рабочая
Температура 0°C- +40°C
Относительная влажность без
конденсации, 5-95% Величина
утечки рентгеновских лучей на
расстоянии 5-10 см от поверхности
устройства не 1 мкЗв/час.
Обеспечение международных
стандартов охраны труда и техники
безопасности. Обеспечение
качества продуктов питания и
медикаментов.
Многоэнергетическое построение
изображения (4 и 6 цветов) Черно-
белый просмотр Разделение
органических/неорганических
веществ Негативное изображение
Высокая проникающая способность
переменный выбор контуров
Вариация цвета в соответствии с
плотностью Переменная гамма
Переменное разделение
материалов с различной
плотностью Увеличение (64x)
Посмотреть предыдущее

					<p>изображение багажа Счетчик багажа Отображение даты/времени ИБП (источник бесперебойного питания) Плоский ЖК-монитор 24 дюймов. Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика по плотности Проецирование изображения опасного объекта (TIP) Предупреждение о высокой плотности Программа обучения операторов) Автоматическое архивирование изображений Дополнительные 1-метровые грузовые платформы для входа и выхода: Инсталляция оборудования, разовое обучение до 20 человек на государственном языке заказчика: Гарантия 730 дней: ИНЫЕ УСЛОВИЯ</p> <ul style="list-style-type: none">• Транспортировка и обработка товара, установка, наладка, обучение эксплуатации осуществляется Поставщиком. • Продукты неиспользованными. Доставка продукции не поэтапная.• На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок 730 календарных дней со дня, следующего за днем приемки
--	--	--	--	--	--

					товара покупателем
--	--	--	--	--	--------------------