

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Mercury | Mercury | Mercury Elite 850 Pro | Mercury | Անխափան սնուցման սարք, ինտերակտիվ գծային (Line interactive) Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5% Ելաքյին լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորությունը առնվազն 850ՎԱ (510Վատտ), հաճախականությունը 50Hz ± 1% (Crest factor 3:1), անցման ժամանկը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>PF=0.45), 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10~20 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Միցման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը` warranty - 1 years, 1 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Mercury | Mercury | Mercury Elite 850 Pro | Mercury | Անխափան սնուցման սարք, ինտերակտիվ գծային (Line interactive) Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5% Ելաքյին լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորությունը առնվազն 850ՎԱ (510Վատտ), հաճախականությունը 50Hz ± 1% (Crest factor 3:1), անցման ժամանկը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>PF=0.45), 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10~20 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Միցման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը` warranty - ոչ պակաս 1 years, 1 տարի</p> |
|--|--|--|--|--|