

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-92/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	LMK 858 ագրեսիվ հեղուկների մակարդակի անընդհատ չափման համար: Ճնշման միջակայքերը՝ 0÷0,4 մինչև 0÷100 մ.ջր.սդղ. Սխալանքը՝ 0,35/0,25 % ԴՊ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20 մԱ Սենսոր՝ ծավալային կերամիկական Չափվող միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0÷ +50°C Պաշտպանության դասը՝ IP 68 Մեխանիկական միացումները՝ մալուխ PVC, PUR, FEP և այլն: Մալուխը պետք է մատակարարվի չժանգոտվող պողպատից խողովակներով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{ZUFC-FU}\Delta\text{U}\text{M}\text{QF-92/23}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	LMK 858 для непрерывного измерения уровня агрессивных жидкостей, Диапазоны давления: от $0\div 0,4$ до $0\div 100$ м.вод.ст., Погрешность: 0,35/0,25 % ДИ Выходной сигнал: $4\div 20$ мА Сенсор: емкостной керамический Диапазон температур измеряемой среды: $0\div +50^{\circ}\text{C}$ Класс защиты: IP 68 Механическое присоединение: кабель PVC, PUR, FEP и др. Кабель должен поставляться с трубкой из нержавеющей стали