

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	FB-E3	FB-E3	FB-E3	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. 3 գործառույթ Գործառույթը (Ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)` մեջքի հատվածի բարձրացում, ոտքի հատվածի շարժ, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը` Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը`

500-730 մմ միջակայքում
Մահճակալի հիմնական մասի վրա
պետք է կիրառված լինի բարձրորակ
ածխածնային պողպատ, ամբողջ
մակերեսի մշակված է
հակակոռոզիոն էմալային ներկով`
հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ
և ամուր էլեկտրական շարժիչները
պետք է ապահովեն հուսալի
շահագործում, աշխատանքի
ընթացքում ցածր աղմուկ
Ներկառուցված վերահսկիչ`
էլեկտրականորեն աշխատող բոլոր
գործառույթների և շարժումների
համար Մահճակալը պետք է
տեղադրված լինի 125 մմ
տրամագծով չորս անիվների վրա
Կենտրոնական արգելակային
համակարգ Բամպերներ բոլոր 4
անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի
տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի
անկայություն, ծալովի էլեկտրական
ծեռքի հեռակառավարիչի
անկայություն Քաշի բեռը` 200 կգ
Լրակազմ և պարագաներ.
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,

				<p>չօգտագործված Պեոք Է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / Լ / Ք՝ 1925x820x100 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (գույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO 13485, CE Mark</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	FB-E3	FB-E3	FB-E3	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Реабилитационная кровать (электрическая кровать) Электрическая кровать: не менее чем 3 функций Функция (не менее чем существующих функций или аналоговых): подъем спинки, движение ножки, регулировка высоты наклона, регулировка изголовья/ /торца кровати. Размер кровати Д /Ш: 2100 x 960 мм, отклонение не более чем 3% Регулировка спинки не менее чем в диапазоне 0-75° Регулировка секции ножек не менее чем в диапазоне 0-40° Регулировка

высоты не менее чем в диапазоне 540-730 мм Для основного корпуса кровати должна быть применена высококачественная углеродистая сталь, антикоррозийная обработка всей поверхности, эмалевая краска с антибактериальным порошком

Бесшумные и надежные электроприводы должны обеспечивать надежную работу, низкий уровень шума во время работы Встроенный контроллер всех функций и перемещений с электрическим управлением

Кровать должна быть установлена на четырех роликах диаметром не менее чем 125 мм. Центральная тормозная система Наличие бамперов на всех 4 углах Наличие АБС-головки / ножки досок, съемной Наличие боковых поручней, складных Наличие ручного дистанционного электрического управления

Весовая нагрузка: не менее чем 200 кг Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или

				<p>русском языках Оборудование должно быть новое, неиспользованное Должен быть матрас (необходимого размера кровати) с эластичной губкой высокой плотности, покрыто только водонепроницаемой тканью. Общие размеры Д / Ш / В: 1925 x 820 x 100 мм, отклонение не более чем 3%, штатив для капельницы и с держателем мешка для мочи, боковые складные поручни (пара) Согласование цветового сочетания с заказчиком Гарантия не менее чем 12 месяцев Сертификаты качества ISO 13485 или эквивалент CE Mark или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	---