

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեյդ Թու Մեյք ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 4 | <p>Ռետինե գոգնոցը կամ համարժեք ռետինացված գոգնոցը նախատեսված է կուտակիչ մարտկոցներում Էլեկտրոլիտի և ծծմբաթթվի հետ աշխատելու համար: Ռետինե գոգնոցը կրծքավանդակից մինչև ծունկ պետք է լինի ամբողջական մեկ մասից: Ռետինե գոգնոցը պետք է ունենա մարմնին ամրանալու հնարավորություն, և կապվի մեջքի ետևի մասում: Բաղադրությունը՝ 100% բամբակ, մակերեսային խտությունը՝ 400-500գր/մ2, պաշտպանիչ հատկությունը՝ ծծմբաթթվին դիմացկունությունը 20%, իսկ նյութի հիմքի դիմացկունությունը՝ 20%: Երկարությունը լինի 100սմ-ից 110 սմ, գոտկատեղի լայնությունը՝ 65սմ-ից 75 սմ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ռետինե գոգնոցի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Ռետինե գոգնոցի քանակները և չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЭЙД ТУ МЭЙК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXU72P-23/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 4 | <p>Фартук прорезиненный предназначен для работы с электролитом и серной кислотой в аккумуляторных батареях. Фартук прорезиненный от грудной клетки до колен должен состоять из цельного куска ткани. Фартук прорезиненный должен иметь возможность крепления к телу со стороны спины. Состав-` 100% хлопок, наружная плотность 400-500 гр/м2 ,защитные свойства-сопротивляемость серной кислоте-20% , щелочи (натриевой)-20%. Длина 100-110см, ширина талии 65-75см. * Перевозку и разгрузку товаров осуществляет Продавец. * Товары должны быть неиспользованным. * Участник должен предоставить один образец фартука и образцы обязательно должны быть согласованны с Заказчиком. * Количество и размер Фартука- согласно прилагаемым спискам. Дополнительно предоставится со стороны Заказчика. * Внешний вид согласно утвержденному образцу.</p> |