

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	Boeco SA series adjustable pipette 12ch 300	Boeco GmbH	Տասներկու անցուղային ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով՝ 50-300մկլ: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամասնուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 5.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.2\%$: Ճշգրտությունը (impresizion)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.6\%$: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2023/15-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
65	Boeco SA series adjustable pipette 12ch 300	Boeco GmbH	Տասներկու անցուղային ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով՝ 50-300մկլ: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 5.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.2\%$: Ճշգրտությունը (impresizion)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.6\%$: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: